

# ZAHRADNÍ TECHNIKA

## KATALOG AKČNÍCH CEN 2024



zahravní  
inspirace  
pro každou  
generaci...



Autorizovaný prodejce



# UNIKÁTNÍ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM NÁHRADNÍCH DÍLŮ V-GARDEN B2C




SNADNÁ ORIENTACE VE VYHLEDÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK

OBJEDNÁNÍ DÍLŮ  
NEBYLO NIKDY JEDNODUŠÍ

PŘES 19 000 POLOŽEK  
SE 240 000 KUSY  
JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ



NÁHRADNÍ DÍLY JSOU PEČLIVĚ NAFCENY  
DODÁVKY DO 2 PRACOVNÍCH DNŮ.



Objednávka náhradních dílů na [www.nahradni-dily.v-garden.cz](http://www.nahradni-dily.v-garden.cz).

V roce 2023 bylo zákazníky vytvořeno přes 18 000 unikátních objednávek náhradních dílů.



záruka  
**3 roky**

**VeGA**  
**404 SDX**  
s jezdem

Šířka sečení  
**400 mm**

DOPORUČENÁ CENA  
**4.990,-**  
Kč s DPH  
208 €

nový silnější motor  
**127 ccm**



záruka  
**3 roky**

**VeGA**  
**424 SDX 5in1**  
s jezdem

nový silnější motor  
**145 ccm**

Šířka sečení  
**430 mm**

**5in1**

DOPORUČENÁ CENA  
**6.690,-**  
Kč s DPH  
279 €

**VeGA**  
**46 HWXV 6in1**

jezdová sekačka  
s variabilním jezdem

Ocenění na Heureka.cz  
jako nejoblíbenější  
produkt

**6in1**

Šířka sečení  
**460 mm**

záruka  
**3 roky**

NOVINKA



DOPORUČENÁ CENA  
**7.490,-**  
Kč s DPH  
312 €

nový silnější motor  
**145 ccm**



**VeGA**  
**485 SXHE 7in1**

s variabilním jezdem  
a elektrickým startováním

**7in1**

DOPORUČENÁ CENA  
**9.490,-**  
Kč s DPH  
395 €

**579,-**  
Kč s DPH  
24 €

Turbo sběrací nůž BBB 460 mm  
Obj.č. 50G351BBB0000



záruka  
**3 roky**



Turbo sběrací nůž BBB 460 mm  
Obj.č. 50G351BBB0000

	<b>VeGA 404 SDX</b> - s jezdem	<b>VeGA 424 SDX 5in1</b> - s jezdem	<b>VeGA 46 HWXV 6in1</b> - jezdová sekačka s variabilním jezdem	<b>VeGA 485 SXHE 7in1</b> - s variabilním jezdem a elektrickým startováním
Vlastní jezd	ANO	ANO	ANO	ANO
Typ motoru	4,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 127 ccm	5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm	5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm	5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm
Startování	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér/el. start 12V baterie
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 4,5 PS	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm 5 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 3,5 PS	3060 rpm, 4 PS	3060 rpm, 4 PS	3060 rpm, 4 PS
Objem nádrže	1,2l	1,2l	1,5l	1,5l
Nastavení výšky	25-75mm, centrální	25-75mm, centrální	25-80mm, centrální	25-80mm, centrální
Šířka sečení	410 mm	430 mm	460mm	460mm
Objem koše	50 litrů	55l	70l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO	ANO
Mulčování	NE	ANO	ANO	ANO
Výhoz bokem	NE	ANO	ANO	ANO
Zadní výhoz	NE	ANO	ANO	ANO
Rychlost jezd	4,0 km/hod	4,0 km/hod	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	162/180mm	162/180mm	180/255mm	180/255mm
Hmotnost	21 kg	24kg	31 kg	32 kg



**VeGA**  
**VeGA 525 SXHE 7in1**  
s variabilním pojzdem a elektrickým startováním

**nový silnější motor**  
170 ccm

**záruka 3 roky**

**7in1**

**Šířka sečení**  
510 mm

DOPORUČENÁ CENA  
9.990,-  
Kč s DPH  
416 €

Regulace rychlosti pojzdu  
Startování tahací startér  
Nabíječka baterie

**VeGA**  
**495 SXH 6in1**  
pojzdová sekačka s variabilním pojzdem

Turbo sběrací nůž BBB 480 mm  
Obj.č. 50G451BBB000

**nový silnější motor**  
145 ccm

**záruka 3 roky**

**6in1**

**Šířka sečení**  
480 mm

DOPORUČENÁ CENA  
7.990,-  
Kč s DPH  
333 €

Regulace rychlosti pojzdu

**VeGA**  
**51 HWXV 6in1**  
pojzdová sekačka s variabilním pojzdem

Turbo sběrací nůž BBB 510 mm  
Obj.č. 50G551BBB000

**nový silnější motor**  
170 ccm

**záruka 3 roky**

**6in1**

**Šířka sečení**  
510 mm

DOPORUČENÁ CENA  
8.490,-  
Kč s DPH  
354 €

NEJLEPŠÍ CENA  
NEJVYŠŠÍ KVALITA  
NEJLEPŠÍ VOLBA

Regulace rychlosti pojzdu

**NOVINKA**

**VeGA**  
**525 4SXH 6in1**  
pojzdová sekačka s 4 rychlostní převodovkou

Turbo sběrací nůž BBB 510 mm  
Obj.č. 50G551BBB000

**nový silnější motor**  
170 ccm

**záruka 3 roky**

**6in1**

**Šířka sečení**  
510 mm

DOPORUČENÁ CENA  
9.490,-  
Kč s DPH  
395 €

Regulace rychlosti pojzdu

**VeGA 525 SXHE 7in1**  
-s variabilním pojzdem a elektrickým startováním

**VeGA 495 SXH 6in1**  
- pojzdová sekačka s variabilním pojzdem

**VeGA 51 HWXV 6in1**  
- pojzdová sekačka s variabilním pojzdem

**VeGA 525 4SXH 6in1**  
- pojzdová sekačka s 4 rychlostní převodovkou

Vlastní pojzd	ANO	ANO	ANO	ANO
Typ motoru	5,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 170 ccm	5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 145 ccm	5,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 170 ccm	5,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 170 ccm
Startování	Startování ruční, tahací startér/elektrické startování 12 Volt baterie	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 5,5 PS	3600 rpm, 5,0 PS	3600 rpm, 5,5 PS	3600 rpm, 5,5 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 4,5 PS	3060 rpm, 4,0 PS	3060 rpm, 4,5 PS	3060 rpm, 4,5 PS
Objem nádrže	1,5l	1,5l	1,5l	1,5l
Nastavení výšky	25-80mm, centrální	25-80mm, centrální	25-80mm, centrální	25-75mm, centrální
Šířka sečení	510 mm	480 mm	510 mm	510 mm
Objem koše	70l	70l	70l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO	ANO	ANO
Výhoz bokem	ANO	ANO	ANO	ANO
Zadní výhoz	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlost pojzdu	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod.	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod.	Variabilní daná motorem 3.0-4.0 km/hod	Variabilní 4x rychlosti, 2,5-4.4 km/hod.
Velikost kol přední/zadní	205/280mm	180/255 mm	180/255 mm	205/280 mm
Hmotnost	37 kg	33 kg	33 kg	37 kg



**VeGA**  
**752 SXH DOV 5in1**  
pojazdová sekačka

Turbo sběrací nůž BBB 510mm  
Obj.č. 50G551BBB0000

599,-  
Kč s DPH  
25 €

DOPORUČENÁ CENA  
12.990,-  
Kč s DPH  
541 €

Šířka sečení  
510 mm

záruka  
3 roky

POWERED BY  
BRIGGS & STRATTON

DOV  
TECHNOLOGY

READY-START

NOVINKA



**VeGA**  
**752 SXH GCV 5in1**  
pojazdová sekačka

Turbo sběrací nůž BBB 510mm  
Obj.č. 50G551BBB0000

599,-  
Kč s DPH  
24 €

DOPORUČENÁ CENA  
13.690,-  
Kč s DPH  
570 €

záruka  
3 roky

NOVINKA



**VeGA**  
**854 SXH GCV 5in1**  
pojazdová sekačka

DOPORUČENÁ CENA  
13.990,-  
Kč s DPH  
583 €

záruka  
3 roky

NOVINKA



**VeGA**  
**51 HWTV 6in1**  
pojazdová sekačka  
s otočnými koly a var.  
pojezdem

DOPORUČENÁ CENA  
10.490,-  
Kč s DPH  
437 €

599,-  
Kč s DPH  
25 €

Turbo sběrací nůž  
BBB 510mm  
Obj.č.  
50G551BBB0000

nový silnější motor  
196 ccm

záruka  
3 roky

NOVINKA



VeGA 752 SXH DOV 5in1  
- pojazdová sekačka

VeGA 752 SXH GCV 5in1  
- pojazdová sekačka

VeGA 854 SXH GCV 5in1  
- pojazdová sekačka

VeGA 51 HWTV 6in1  
- pojazdová sekačka s otočnými koly

Vlastní pojezd	ANO	ANO	ANO	ANO
Typ motoru	6 PS, B&S 750, DOV	6 PS, 4-takt OHC Honda 170 ccm	6 PS, 4-takt OHC Honda 200 ccm	7 PS, 4-takt OHV VeGA, 196 ccm
Startování	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér	Ruční, tahací startér
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 6 PS	3600 rpm, 5 PS	3600 rpm, 6 PS	3600 rpm, 7 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 5 PS, 9,5 Nm	2500 rpm, 4 PS, 9,4 Nm	2500 rpm, 12,7 Nm	3060 rpm, 6 PS
Objem nádrže	1,5l	0,9l	0,9l	1,5 l
Nastavení výšky	25-75mm, centrální	25-75 mm, centrální	25-75 mm, centrální	25-75 mm, centrální
Šířka sečení	510mm	510mm	530 mm	510 mm
Objem koše	70l	70l	70L	70L
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO	ANO	ANO
Výhoz bokem	ANO	ANO	ANO	ANO
Zadní výhoz	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlost pojezdu	4,0 km/h	4,0 km/hod	4,0 km/hod	Variabilní daná motorem 3,0-4,0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	205/280mm	205/280mm	205/280 mm	205/280 mm, otočná kolem své osy, možnost aretace
Hmotnost	36kg	36kg	38 kg	36 kg



**VeGA**

**497 SPXV DOV 5in1**

**pojezdová sekačka  
s var. převodovkou**

DOPORUČENÁ CENA  
**13.990,-**  
Kč s DPH  
583 €



**5in1**

**VeGA 497 SPXV  
DOV 5in1**  
- pojezdová sekačka s var. převodovkou

Vlastní pojezd	Ano
Typ motoru	6 Ps, 4-takt B&S 750, DOV
Startování	Ruční
Max. výkon motoru*	3600 rpm, 6 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 5 PS, 9,5Nm
Objem nádrže	1,5 l
Nastavení výšky	20-80 mm, centrální
Šířka sečení	480 mm
Objem koše	75 l
Podvozek	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz bokem	ANO
Zadní výhoz	ANO
Rychlost pojezdu	2,5-4,4 km/h
Velikost kol přední/zadní	205/260mm
Hmotnost	35 kg



**VeGA**

**547 SPXV GCV 200 5in1**

**pojezdová sekačka  
s var. převodovkou**

**5in1**

DOPORUČENÁ CENA  
**14.990,-**  
Kč s DPH  
625 €

**VeGA 547 SPXV  
GCV 200 5in1**  
- pojezdová sekačka s var. převodovkou

Vlastní pojezd	Ano
Typ motoru	6 Ps, 4-takt OHC Honda 200ccm
Startování	Ruční
Max. výkon motoru*	3600 rpm, 6 PS
Výkon motoru **	2500 rpm, 12,7Nm
Objem nádrže	0,9 l
Nastavení výšky	20-80 mm, centrální
Šířka sečení	530 mm
Objem koše	75 l
Podvozek	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz bokem	ANO
Zadní výhoz	ANO
Rychlost pojezdu	2,5-4,4 km/h
Velikost kol přední/zadní	205/260mm
Hmotnost	38 kg

**HONDA**



**VeGA**  
**545 SXH 6in1** **6in1**  
pojezdová sekačka s variabilním pojezdem  
nový silnější motor  
196 ccm

DOPORUČENÁ CENA  
9.990,-  
Kč s DPH  
416 €

záruka  
**3 roky**

Turbo sběrací nůž BBB 540mm  
Obj.č. 50G651BBB0000

629,-  
Kč s DPH  
26 €

Šířka sečení  
540 mm

Průběžná rychlost posuvu



**VeGA**  
**545 SXHE 7in1**  
pojezdová sekačka s variab. pojezdem a el. startováním  
širka sečení  
540 mm  
Elektrický startovací systém

Turbo sběrací nůž BBB 540mm  
Obj.č. 50G651BBB0000

629,-  
Kč s DPH  
26 €

nový silnější motor  
196 ccm

DOPORUČENÁ CENA  
10.990,-  
Kč s DPH  
458 €

záruka  
**3 roky**

7in1

Průběžná rychlost posuvu

Možnost práce s baterií

Automatické odstavování

nový silnější motor  
196 ccm

Průběžná rychlost posuvu

Průběžný Startovací Systém

náložní číta baterie

Spínací startování



**VeGA**  
**567 SXH 6in1**  
pojezdová sekačka

NOVINKA

nový silnější motor  
196 ccm

DOPORUČENÁ CENA  
10.490,-  
Kč s DPH  
437 €

záruka  
**3 roky**



**VeGA** **495 SXR 5in1**  
- pojezdová sekačka s válcem  
nový silnější motor  
170 ccm

NOVINKA

záruka  
**3 roky**

Vytvořte si pravý  
anglický trávník  
s pruhy

DOPORUČENÁ CENA  
8.990,-  
Kč s DPH  
375 €



**VeGA 545 SXH 6in1**  
- pojezdová sekačka s variabilním pojezdem

**VeGA 545 SXHE 7in1**  
- pojezdová sekačka s variabilním pojezdem a el. startováním

**VeGA 567 SXH 6in1**  
- pojezdová sekačka

**VeGA 495 SXR 5in1**  
- pojezdová sekačka s válcem

Vlastní pojezd	ANO	ANO	ANO	ANO – pomocí válce
Typ motoru	7 PS, 4 takt OHV VeGA, 196 ccm	7 PS, 4 takt OHV VeGA, 196 ccm	7 PS, 4 takt OHV VeGA, 196 ccm	5,5 PS, OHV, 4 takt VeGA, 170 ccm
Startování	Ruční, tahací startér	Ruční tahací startér/ el. startování 12V	Ruční, tahací startér	Ruční
Max. výkon motoru *	3600 rpm, 7 PS	3600 rpm, 7 PS	3600 rpm, 7 PS	3600 rpm, 5,5 PS
Výkon motoru **	3060 rpm, 6 PS	3060 rpm, 6 PS	3060 rpm, 6 PS	3060 rpm, 4,5 PS
Objem nádrže	1,5l	1,5l	1,5l	1,5l
Nastavení výšky	25-75mm, centrální	25-75mm, centrální	25-75mm, centrální	25-75 centrální
Šířka sečení	540mm	540mm	560mm	480cm
Objem koše	70l	70l	70l	70l
Podvozek	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO	ANO	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO	ANO	ANO
Výhoz bokem	ANO	ANO	ANO	ANO
Zadní výhoz	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlost pojezdu	Variabilní daná motorem 3,0-4,0 km/hod.	Variabilní daná motorem 3,0-4,0 km/hod.	Variabilní daná motorem 3,0-4,0 km/hod	Variabilní daná motorem 3,0-4,0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	205/280mm	205/280mm	205/280mm	180mm / Pohonný válec
Hmotnost	38kg	39kg	41kg	37kg

# AKU PROGRAM 80V

**VeGA**

**46S ECO 80V 6in1**

**AKU pojezdová sekačka**



**V ceně sekačky:**  
**AKU SET (součást balení)**  
1x baterie Li-ion 1x DC 80V, 2 Ah  
1x rychlonabíječka



**NOVINKA**



mulčovací záslepka



dvou slotové uložení baterií  
v sekačce s možností jednoduché  
výměny, když se jedna baterie  
vybíje

**+AKU SET**

**DOPORUČENÁ CENA**  
**12.990,-**  
Kč s DPH  
**541 €**



kovová  
převodovka



snadné  
skladování

**VeGA 46S ECO 80V 6in1**  
- AKU pojezdová sekačka

Vlastní pojezd	ANO
Typ motoru	elektrický 1800W
Baterie	Li-on 1x 80V, 2 Ah
Šířka sečení	460mm
Nastavení výšky	25-75mm, centrální
Objem koše	70l
Podvozek	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz bokem	ANO
Rychlost pojezdu	4,0 km/hod
Velikost kol přední/ zadní	180/255
Hmotnost	33kg

**VeGA 80CS14**

**aku pila**

	<b>VeGA 80CS14</b> - aku pila
Baterie	Li-ion, 80V
Kapacita baterie	2,0 Ah
Motor	1200 W bezuhlíkový
Pracovní lišta	Oregon 350 mm
Řetěz	Oregon 91PJ052X
Rychlost řetězu	17m/s
Olejevé čerpadlo	automatické
Hmotnost	3,9 kg bez baterie



**SAMSUNG**

**DOPORUČENÁ CENA**  
**3.490,-**  
Kč s DPH  
**141 €**

**NOVINKA**

**AKU SET**



rychlonabíječka 80V  
Obj.č. 50GCHARG80V2A

**990,-**  
Kč s DPH  
**41 €**



kvalitní Li-ion baterie 80V, 2Ah  
Obj.č. 50GBAT80V2AH

**3.990,-**  
Kč s DPH  
**166 €**

**\* aku pila 80CS14, aku plotostřih 80HT23, aku vyžinač 80ST13 jsou dodávány bez rychlonabíječky a Li-ion baterie**

**VeGA 80HT23**

**aku plotostřih**



Bezpečnostní spínač s vizuálním a akustickým alarmem.

Bezpečnostní spínací brzda

Bez uhlíkový motor s dlouhou životností.

Dvojitě nože s oboustranným ostří.

Čelní nožový chránič s očkem, pro zavěšení stroje na zeď.

**NOVINKA**

Otočná rukojeť o 180 stupňů

**VeGA 80HT23**  
- aku plotostřih

Baterie	Lithium, 80V
Kapacita baterie	2,0 Ah
Motor	350W bezuhlíkový
Pracovní čas	87 min
Pracovní záběr	580mm
Typ nožů	Dvojitě
Rychlost nože	1350 RPM
Velikost zubů	23mm
Hmotnost	3,1 kg bez baterie

**VeGA 80ST13**  
- aku vyžinač

Baterie	Lithium, 80V
Kapacita baterie	2,0 Ah
Motor	350W bezuhlíkový
Pracovní čas	40 min
Otočná rukojeť	ano
Výškové nastavitelná rukojeť	ano
Pracovní záběr	330mm
Otáčky	7000 RPM
Hmotnost	3,0 kg bez baterie

**VeGA**

**80ST13**

**aku vyžinač**

**DOPORUČENÁ CENA**  
**1.990,-**  
Kč s DPH  
**83 €**

**SAMSUNG**

Bezpečnostní spínač s vizuálním a akustickým alarmem.

Rychlé výškové nastavení pracovního madla

Otočná rukojeť o 90 stupňů

Nastavení žací hlavy do více úhlů.

Bez uhlíkový motor s dlouhou životností.

Snadné nastavení délky struny

**NOVINKA**



# AKU PROGRAM 40V

**VeGA**

**46S ECO 40V 6in1**

**AKU jezdná sekačka**



**V ceně sekačky:  
AKU SET (součást balení)**  
1x baterie Li-ion 1x DC 40V, 4 Ah  
1x rychlonabíječka



**NOVINKA**



mulčovací záslepka



dvou slotové uložení baterií  
v sekačce s možností jednoduché  
výměny, když se jedna baterie  
vybité

**+AKU SET**

**DOPORUČENÁ CENA**  
**11.490,-**  
Kč s DPH  
**479 €**



kovová  
převodovka

snadné  
skladování

**VeGA 46S ECO 40V 6in1**  
- AKU jezdná sekačka

Vlastní jezdný	ANO
Typ motoru	elektrický 1200 W
Baterie	Li-ion 1x DC 40V, 4 Ah
Šířka sečení	460 mm
Nastavení výšky	25-75 mm, centrální
Objem koše	70l
Podvozek	Kvalitní ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz bokem	ANO
Rychlost jezdný	4,0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	180/255
Hmotnost	33 kg

**VeGA**

**42S ECO 4in1**

**Aku jezdná sekačka**



**VeGA 32H ECO**

**Aku sekačka bez jezdný**

**V ceně sekačky 32H ECO:  
AKU SET (součást balení)**  
1x baterie Li-ion 40V, 2,5Ah  
1x rychlonabíječka

**NOVINKA**



**VeGA 42S ECO 4in1**  
- Aku jezdná sekačka

Vlastní jezdný	ANO
Typ motoru	Elektrický 800W
Baterie	Li-ion 40V, DC 40V, 4Ah
Šířka sečení	430 mm
Nastavení výšky	25-75 mm, centrální
Objem koše	45l
Mulčování	ANO
Podvozek	Ocel
Rychlost jezdný	4,0 km/hod
Velikost kol přední/zadní	150/180 mm
Hmotnost	25 kg

**DOPORUČENÁ CENA**  
**8.990,-**  
Kč s DPH  
**375 €**

**DOPORUČENÁ CENA**  
**5.490,-**  
Kč s DPH  
**229 €**



Vlastní jezdný	NE
Typ motoru	Elektrický 400W
Baterie	Li-ion 40V, DC 40V, 2,5Ah
Šířka sečení	330 mm
Nastavení výšky	20/40/60 mm, manuální
Objem koše	30l
Podvozek	ABS plast
Velikost kol přední/zadní	140/160 mm
Hmotnost	13 kg

**NOVINKA**

# AKU PROGRAM 40V

**VeGA**

**40CS14**

aku pila

DOPORUČENÁ CENA  
**3.390,-**  
Kč s DPH  
141 €



**VeGA 40CS14**  
- aku pila

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	2,5 Ah
Motor	1200 W bezuhlíkový
Pracovní lišta	Oregon 350 mm
Řetěz	Oregon 91PJ052X
Rychlost řetězu	17m/s
Olejšové čerpadlo	Automatické
Hmotnost	3,9 kg bez baterie

NOVINKA

**VeGA**

**40HT23**

aku plotostřih

DOPORUČENÁ CENA  
**1.990,-**  
Kč s DPH  
83 €



**VeGA 40HT23**  
- aku plotostřih

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	2,5 Ah
Motor	350W bezuhlíkový
Pracovní záběr	580 mm
Typ nožů	Dvojité
Rychlost nože	1350 RPM
Velikost zubů	23 mm
Hmotnost	3,1 kg bez baterie

NOVINKA

**VeGA 40ST13**  
- aku vyžinač

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	2,5 Ah
Motor	350W bezuhlíkový
Pracovní záběr	330 mm
Otočná rukojeť	ANO
Otáčky	7000 RPM
Struna	1,6 mm
Hmotnost	3,0 kg bez baterie

DOPORUČENÁ CENA  
**1.990,-**  
Kč s DPH  
83 €



NOVINKA

**VeGA**

**40BC10**

aku křovinořez

DOPORUČENÁ CENA  
**2.990,-**  
Kč s DPH  
125 €

**VeGA 40BC10**  
- aku křovinořez

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	2,5 Ah
Motor	350W bezuhlíkový
Pracovní záběr	250 mm
Otočná rukojeť	ANO
Otáčky	7000 RPM
Hmotnost	2,8 kg bez baterie

Rychlonabíječka  
(40 V)



**890,-**  
Kč s DPH  
37 €

Kvalitní Li-ion baterie  
40V, 4 Ah



**2.490,-**  
Kč s DPH  
104 €

Kvalitní Li-ion baterie  
40V, 2,5 Ah



**1.990,-**  
Kč s DPH  
83 €

**VeGA**

**40ST13**

aku vyžinač

**VeGA**

**40BW27**

Aku foukač

DOPORUČENÁ CENA  
**1.490,-**  
Kč s DPH  
62 €



**VeGA 40BW27**  
- aku foukač

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita	2,5 Ah
Rychlost proudícího vzduchu	43 m/s
Sací výkon	10 cm³/min
Váha	1,65 kg

NOVINKA

**VeGA**

**40ET40**

aku kultivátor

DOPORUČENÁ CENA  
**7.990,-**  
Kč s DPH  
333 €



**VeGA 40ET40**  
- aku kultivátor

Baterie	Li-ion, 40V
Kapacita baterie	4,0 Ah
Motor	800W bezuhlíkový
Pracovní záběr	400 mm
Průměr nožů	260 mm
Rychlost otáček	103-133 ot/min
Zpětné otáčky	45 ot/min
Hmotnost	28,5 kg

NOVINKA



**VeGA**  
**4618 SXH 5in1**

elektrická sekačka  
s pojezdem

DOPORUČENÁ CENA  
**9.790,-**  
Kč s DPH  
408 €

**VeGA 4618 SXH 5in1**  
-elektrická sekačka  
s pojezdem

Vlastní pojezd	ANO
Typ motoru	Elektrický motor
Startování	Napětí 230-240/50 Hz
Max. výkon motoru *	1800 W
Nastavení výšky	25-75mm 7pozic, centrální
Šířka sečení	460mm
Objem koše	60l
Podvozek	Ocel
Kuličková ložiska	ANO
Mulčování	ANO
Výhoz bokem	ANO
Zadní výhoz	ANO
Rychlost pojezdu	4.0 km/hod.
Velikost kol přední/zadní	200/280mm
Hmotnost	31,2kg



**VeGA**  
**GT 3403**

el. sekačka  
s mulčováním

DOPORUČENÁ CENA  
**3.290,-**  
Kč s DPH  
137 €



**VeGA**  
**GT 3805**

el. sekačka  
s mulčováním

DOPORUČENÁ CENA  
**3.790,-**  
Kč s DPH  
158 €



**VeGA**  
**GT 4205**

el. sekačka  
s mulčováním

DOPORUČENÁ CENA  
**4.290,-**  
Kč s DPH  
179 €



**VeGA GT 3403**  
- el. sekačka s mulčováním

Vlastní pojezd	NE
Typ motoru	Elektrický motor
Napětí	230-240V/50Hz
Výkon el. motoru	1400 W
Centrální nastavení výšky	25-65mm 5 pozic
Průměr kola	140/180mm
Šířka sečení	340mm
Objem koše	35l
Mulčování	ANO
Podvozek	Kvalitní POLY PRO plast
Hmotnost	13Kg

**VeGA GT 3805**  
- el. sekačka s mulčováním

Vlastní pojezd	NE
Typ motoru	Elektrický motor
Napětí	230-240V/50Hz
Výkon el. motoru	1600 W
Centrální nastavení výšky	25-65mm 5 pozic
Průměr kola	140/180mm
Šířka sečení	380mm
Objem koše	45l
Mulčování	ANO
Podvozek	Kvalitní POLY PRO plast
Hmotnost	14Kg

**VeGA GT 4205**  
- el. sekačka s mulčováním

Vlastní pojezd	NE
Typ motoru	Elektrický motor
Napětí	230-240V/50Hz
Výkon el. motoru	1800W
Centrální nastavení výšky	25-85mm 11 pozic
Průměr kola	165/250mm
Šířka sečení	420mm
Objem koše	50l
Mulčování	ANO
Podvozek	Kvalitní POLY PRO plast
Hmotnost	20kg

VeGA

V12577 MECH

travní traktor

DOPORUČENÁ CENA  
49.990,-  
Kč s DPH  
2.083 €



sněžná nádrž  
- délka 1350mm

NEJLEPŠÍ  
CENA  
NEJVYŠŠÍ  
KVALITA  
NEJLEPŠÍ  
VOLBA

záruka  
3 roky

	VeGA V12577 MECH - travní traktor	VeGA V12577 HYDRO - travní traktor
Záběr	770mm	770mm
Motor	LONCIN 150, 432 cm <sup>3</sup>	LONCIN 150, 432 cm <sup>3</sup>
Výkon (kW/PS)	11,3/15	11,3/15
Objem nádrže	4,2l	4,2l
Počet válců	1	1
Převodovka	Mechanická	Hydrostatická
Počet rychlostí	Vpřed/vzad 5/1	Vpřed/vzad 5/1
Objem koše	200l	200l
Počet nožů	1	1
Kola vpředu/vzadu	10x4/15x6"	10x4/15x6"
Poloměr otáčení	540mm	540mm
Výška sečení	20-90mm	20-90mm
Hmotnost	160kg	160kg
Výhoz bokem	ANO	ANO
Mulčování	ANO	ANO
Zadní závěs	ANO	ANO
Připojení příslušenství	ANO	ANO

- Velký pomocník do členitých terénů rodinných zahrad.
- Možnost připojení příslušenství: vozíku, provzdušňovače, válce ...
- Dosekávání až do krajů keřů a stromků.

VeGA

V12577 HYDRO

travní traktor

DOPORUČENÁ CENA  
56.990,-  
Kč s DPH  
2.375 €



záruka  
3 roky



VeGA

travní traktor

T66R



záruka  
3 roky

DOPORUČENÁ CENA  
39.990,-  
Kč s DPH  
1.666 €

	VeGA T66R - travní traktor
Záběr	660 mm
Motor	Loncin LC1P75F, 4- takt OHV 224ccm, 14 Nm
Výkon (kW/PS)	4,5/6,5
El. startování	ano, baterie 12V/7Ah
Objem nádrže	2,5 L
Počet válců	1
Převodovka	Variátor TREX
Počet rychlostí vpřed/ vzad	variabilní 0-9,3 km/hod/ 3 km/hod
Objem koše	150 L
Počet nožů	1
Kola v předu/vzadu	13"/15"
Výška sečení	6-pozic, 30-75 mm
Hmotnost	128 kg
Výhoz bokem	ANO
Mulčování	ANO
Zadní závěs	ANO
Připojení příslušenství	ANO

**VeGA**  
**VE24250**  
benzínový  
vyžinač

**VeGA**  
**C33/C43**  
hřídelový  
křovinořez

DOPORUČENÁ CENA  
3.890,-  
Kč s DPH  
162 €

DOPORUČENÁ CENA  
3.690,-  
Kč s DPH  
154 €

DOPORUČENÁ CENA  
2.790,-  
Kč s DPH  
116 €

Ramenní  
popruh

VeGA VE24250  
- benzínový, vyžinač

Motor	2-takt VeGA
Startování	Ruční, tahací startér
Výkon	25 cm <sup>3</sup> /0,75 kW/1 HP
Záběr	43cm
automatické odvíjení struny	ANO
Hmotnost	5,0kg
Půlená hřídel	ANO



**VeGA**  
**BCM 520**  
multi 4in1

2-taktní multifunkční  
křovinořez, vyžinač,  
plotostřih, vyvrtávací pila

VeGA C43/VeGA C33  
- hřídelový křovinořez

Typ motoru	2-takt VeGA
Max. výkon motoru	43cm <sup>3</sup> /1,9PS, 33 cm <sup>3</sup> /1,5 PS
Záběr nože	255mm, 3-zub
Záběr struny	430mm, poloautomat
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO
Velikost výrobku	1860 x 560 x 320mm
Hmotnost	7,2 Kg/6,9Kg

VeGA BCM 520  
multi 4in1  
- 2-taktní multifunkční  
křovinořez, vyžinač,  
plotostřih, vyvrtávací pila

Typ motoru	2-takt VeGA
Startování	Ruční, tahací startér
Max výkon motoru	52 cm <sup>3</sup> /2,2 kW/3,0 PS
Max otáčky	7500 rpm
Objem nádrže	1,2 litr
Záběr nože	255mm
Záběr struny	430mm
Plotostřih	ANO
Vyvrtávací pila	300mm
Jednoramenný popruh	ANO



DOPORUČENÁ CENA  
5.490,-  
Kč s DPH  
229 €

NOVINKA

**VeGA** **BC430PRO/BC520PRO**

hřídelový profi křovinořez

DOPORUČENÁ CENA  
4.490,-  
Kč s DPH  
187 €

DOPORUČENÁ CENA  
4.690,-  
Kč s DPH  
195 €

VeGA BC430PRO/  
BC520PRO  
- hřídelový profi křovinořez

Typ motoru	2-takt VeGA
Max.výkon motoru	42,7cm <sup>3</sup> /1,8 kW - 51,7 cm <sup>3</sup> /2,16 kW
Záběr nože	255mm 3-zub
Záběr struny	430mm poloautomat s kov. trnem
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	ANO polstrovaný
Antivibrační systém	ANO
Velikost výrobku	1830x560x330mm
Hmotnost	7,8/8,7kg

VeGA BC525PRO  
- hřídelový profi křovinořez

Typ motoru	2-takt VeGA
Max.výkon motoru	52 cm <sup>3</sup> /2,2 kW/3,0 PS
Záběr nože	255mm 3-zub
Záběr struny	430mm poloautomat s kov. trnem
Samouzamčení hřídele	ANO
Kovová hřídel	ANO
Dvouramenný popruh	Ano TOP-Profi
Antivibrační systém	ANO
Velikost výrobku	1835x570x340mm
Hmotnost	8,7kg

**VeGA** **BC525PRO**

hřídelový profi křovinořez

DOPORUČENÁ CENA  
4.990,-  
Kč s DPH  
208 €

záruka  
3 roky

NOVINKA





**VeGA**  
**VE34062**

el. plotostříh

Motor	Elektrický
Napětí	230-240V/50 Hz
Výkon	620W
Délka lišty	610mm
Max průměr stříhu	24mm
Otočná rukojeť	ANO
Hmotnost	4.0kg

**DOPORUČENÁ CENA**  
**1.890,-**  
Kč s DPH  
79 €

NOVINKA

Záruka  
**3 roky**

**DOPORUČENÁ CENA**  
**5.190,-**  
Kč s DPH  
216 €

**VeGA** **HT 34600**

benzinový plotostříh

NOVINKA

**DOPORUČENÁ CENA**  
**4.490,-**  
Kč s DPH  
187 €



**VeGA** **HT 34750**

benzinový plotostříh

NOVINKA

**VeGA HT 34600**  
benzinový plotostříh

Motor	2 takt
Objem motoru	25,4 ccm
Výkon	1,0 HP/0,75 kW
Délka lišty	600mm
Typ nožů	Dvojitě
Otočná rukojeť	ANO
Hmotnost	5,8kg

**VeGA HT 34750**  
benzinový plotostříh

Motor	2 takt
Objem motoru	25,4 ccm
Výkon	1,0 HP/0,75 kW
Délka lišty	750mm
Typ nožů	Dvojitě
Otočná rukojeť	ANO
Hmotnost	6kg

**DOPORUČENÁ CENA**  
**4.990,-**  
Kč s DPH  
208 €

**VeGA** **WBC 520**

křovinořez na kolech

Kolový křovinořez WBC520 je ideální pomocník při sečení větších ploch s výškou porostu až 100 cm. Slouží pro udržování zanedbaných travních ploch a nebo pro rychlé nasečení pícnin pro domácí zvířectvo.

**VeGA WBC 520**  
- křovinořez na kolech

Typ motoru	2-takt VeGA
Startování	Ruční, tahací startér
Max výkon motoru	52 cm <sup>3</sup> /2,2 kW/3,0 PS
Záběr struny	430mm
Hmotnost	9kg



**VeGA**  
**GT 7214**

tlaková myčka

NOVINKA

**DOPORUČENÁ CENA**  
**1.690,-**  
Kč s DPH  
70 €

**VeGA GT 7214**  
- tlaková myčka

Příkon	1400W	2000W
Max. tlak	100 bar	150 bar
Provozní tlak	70 bar	110 bar
Výkon	330 l/hod	400 l/hod
Čerpadlo z hliníkové slitiny	ANO	ANO
Integr. naviják na tlak. vodní hadici + tlaková hadice	-	ANO-5m
Nádžka na čistící prostředky	-	ANO
Tlaková vodní hadice	ANO - 5m	ANO - 5m
Tlaková pistole s tryskovým nástavcem	ANO	ANO
Hmotnost	8kg	11 Kg

**DOPORUČENÁ CENA**  
**2.990,-**  
Kč s DPH  
125 €

**VeGA GT 7220**  
- tlaková myčka

NOVINKA

**VeGA**  
**GT 7220**

tlaková myčka

**EUROM** **EU 2019**

horkovzdušný čistič zámkové dlažby



**DOPORUČENÁ CENA**  
**790,-**  
Kč s DPH  
33 €

**EUROM EU 2019**  
-horkovzdušný čistič zámkové dlažby

motor/napětí	Elektrický/230/50 V/Hz
výkon	2000W
Nastavení teploty	60-650 °C
Tepelná pojistka	ANO
Tryska pro ničení plevele	ANO
Délka rukojetě	950 mm
Hmotnost	0,9 kg

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

**VeGA**

**GT20056**

el. vyžínač

DOPORUČENÁ CENA  
**1.090,-**  
Kč s DPH  
45 €

Ořezávač hran  
trávníků

Náklonná  
strunová hlava

Ramenní  
popruh

DOPORUČENÁ CENA  
**2.190,-**  
Kč s DPH  
91 €

**VeGA**

**VE241**

el. vyžínač

**VeGA**

**AG55 PRO**

zemní vrták

NOVINKA

VeGA AG55 PRO  
- zemní vrták

Typ poturu	2-takt VeGA
Max.výkon motoru	52 cm <sup>3</sup> /2,2 kW/3,0 PS
Vrták průměr:	100 mm, součásti výbavy 150 mm, součásti výbavy 200 mm, součásti výbavy
Hmotnost bez vrtáku	9,0 kg

DOPORUČENÁ CENA  
**5.690,-**  
Kč s DPH  
237 €

vrtáky jsou  
součástí výbavy

	VeGA GT20056 - el. vyžínač	VeGA VE241 - el. vyžínač
Motor	Elektrický	Elektrický
Napětí	230V/50Hz	230V/50Hz
Výkon	550 W	1000 W - Soft Start
Záběr	270mm	350mm
Teleskopická rukojeť	ANO	NE
Půlená hřídel	NE	ANO
Nastavitelné madlo	ANO	ANO
Automat. odvíjení struny	ANO	ANO
Hmotnost	3,7Kg	5,2Kg

**VeGA**

**BV 3405**

benzinový vysavač/  
foukač/mulčovač

DOPORUČENÁ CENA  
**3.990,-**  
Kč s DPH  
166 €

VeGA BV 3405  
- benzinový vysavač/foukač/mulčovač

Motor	2 takt
Objem motoru	25,4 ccm
Výkon	0,75kW/1 HP
Sběrný vak	40 litrů
Rychlost vzduchu	220 km/hod
Teleskopická tuba	NE
Drtící poměr	10:1
Hmotnost	4,2 kg

**VeGA**

**VE50302**

el. vysavač/foukač

Variabilní  
rychlost

Ramenní  
popruh

Ramenní  
popruh

**VeGA**

**VE51310**

benzinový vysavač/foukač/mulčovač

VeGA VE50302  
- el. vysavač/foukač

Motor	Elektrický
Napětí	230V/50Hz
Výkon	3000 W
Sběrný vak	45 litrů
Rychlost vzduchu	165-275 km/hod
Teleskopická tuba	NE
Drtící poměr mulče	10:1
Hmotnost	3,3kg

DOPORUČENÁ CENA  
**1.090,-**  
Kč s DPH  
45 €

DOPORUČENÁ CENA  
**3.990,-**  
Kč s DPH  
166 €

VeGA VE51310  
- benzinový vysavač/foukač/mulčovač

Motor	2 takt
Objem motoru	30 ccm
Výkon	1,35 HP/1,0 kW
Sběrný vak	40 litrů
Rychlost vzduchu	200 km/hod
Teleskopická tuba	NE
Drtící poměr mulče	10:1
Hmotnost	6,1kg

**VeGA**

**TCS 9950 PRO**

elektrická motorová pila

DOPORUČENÁ CENA  
**2.190,-**  
Kč s DPH  
91 €

záruka  
**3 roky**



**OREGON**

VeGA TCS 9950 PRO  
- elektrická motorová pila

Elektrický motor	230V/240V/50Hz
Příkon	2700 W s přímo uloženým motorem
Délka lišty	40 cm Oregon
Řetěz	3/8 Oregon
Odlehčení pnutí kabelu	ANO
Rychloupínání řetězu SDS	ANO, rychlost řetězu 15m/s
Automatické mazání řetězu	ANO, nádobka 150 ml
Chránič rukou + měkčená rukojeť	ANO
Funkce PCBA	ochrana proti přetížení
SOFT START	plynulý rozběh i při nízkém napětí
Hmotnost	5 kg

Motorové pily **VeGA TCS Professional** nabízí vysokou kvalitu všem náročným uživatelům, kteří očekávají profesionální řetězové pily na úrovni třídy farmer. Skříň motoru je vyrobena ze slitiny magnezia, což dává váhovou výhodu až 0,5 kg oproti konkurenci. Dále slitina magnezia lépe odvádí teplo, než hliníkové tělo, tudíž nehrozí „utavení“ stroje. Výborné vyvážení pil **VeGA TCS Professional** a účinný antivibrační systém společně s komponenty od těch nejlepších světových dodavatelů umocňují excelentní řadu řetězových pil. Řetězová lišta a řetěz jsou od americké společnosti OREGON, japonské karburátory Walbro a svíčky NGK.

**VeGA TCS2600 Professional**

motorová pila



**OREGON**

Lehká

záruka  
**3 roky**

**NGK SPARK PLUGS**



**VeGA TCS4100 Professional**

motorová pila

**NGK SPARK PLUGS**

**OREGON**



Lehká

záruka  
**3 roky**



**VeGA**

**TCS5000 Professional**

motorová pila

záruka  
**3 roky**

Lehká

**NGK SPARK PLUGS**



**OREGON**



**VeGA**

**TCS5600 Professional**

motorová pila

**NGK SPARK PLUGS**



**OREGON**

záruka  
**3 roky**

Lehká



VeGA TCS2600  
Professional  
- motorová pila

VeGA TCS4100  
Professional  
- motorová pila

VeGA TCS5000  
Professional  
- motorová pila

VeGA TCS5600  
Professional  
- motorová pila

Motor	2-takt, úsporný nízkoemisní VeGA TCS26	2-takt, úsporný nízkoemisní VeGA TCS41	2-takt, úsporný nízkoemisní VeGA TCS50	2-takt, úsporný nízkoemisní VeGA TCS56
Objem motoru	25,4 ccm	40,1 ccm	50,1 ccm	56 ccm
Výkon	0,9kW/1,2 HP	1,5kW/2 HP	2,2kW/3 HP	2,4kW/3,2 HP
Karburátor	Walbro	Walbro	Walbro	Walbro
Skříň motoru	Magnezium	Magnezium	Magnezium	Magnezium
Brzdový systém	Automatický	Automatický	Automatický	Automatický
Antivibrační systém	ANO	ANO	ANO	ANO
Automatický sytič	ANO	ANO	ANO	ANO
Řetěz	Oregon 3/8	Oregon 3/8	Oregon 0,325	Oregon 0,325
Lišta	Oregon 250mm	Oregon 400mm	Oregon 450mm	Oregon 500mm
Hmotnost	3,2kg	4,6kg	5,1kg	5,2kg

DOPORUČENÁ CENA  
**3.590,-**  
Kč s DPH  
149 €

DOPORUČENÁ CENA  
**3.690,-**  
Kč s DPH  
154 €

DOPORUČENÁ CENA  
**4.490,-**  
Kč s DPH  
187 €

DOPORUČENÁ CENA  
**4.790,-**  
Kč s DPH  
199 €



**VeGA**

**VE34160**

**multifunkční provzdušňovač**

DOPORUČENÁ CENA  
**3.490,-**  
Kč s DPH  
145 €



NOVINKA

16 ocelových  
nožů

válec  
s ocelovými  
drátky



**VeGA VE34160**

- multifunkční provzdušňovač

Elektrický motor	230V/50Hz
Výkon	1600 W
Šířka záběru	340 mm
Nastavení výšky	centrální
Provzdušňování	Válec s noži
Drátkování	Válec s ocelovými drátky
Koš	50 litrů
Snadná výměna válců	ANO
Hmotnost	13 kg

**VeGA**

**VE80150**

**multifunkční provzdušňovač**

DOPORUČENÁ CENA  
**3.590,-**  
Kč s DPH  
149 €



16 ocelových  
nožů

válec  
s ocelovými  
drátky



**VeGA VE80150**

- multifunkční provzdušňovač

Elektrický motor	230V/50Hz
Výkon	1500W
Otáčky bez zatížení	3800-4200 ot/min
Šířka záběru	360mm
Nastavení výšky	Centrální
Provzdušňování	Válec s noži
Drátkování	Válec s ocelovými drátky
Koš	50 litrů
Snadná výměna válců	ANO
hmotnost	14kg

**VeGA TS40-W 3in1**

**benzinový provzdušňovač s košem**

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA  
**9.190,-**  
Kč s DPH  
383 €

záruka  
**3 roky**



Systém 3 v 1 spočívá ve dvou výměnných válcích v kombinaci se sběrným košem.

1. Pracovní válec je osazen 17 dvojítmými noži, 2 válec 16-ti pružnými drátky.

**VeGA TS40-W 3in1**

- benzinový provzdušňovač s košem

Typ motoru	VeGA 4, takt 212 ccm /6HP
Startování	Ruční
Objem koše	45l
Šířka záběru	400mm
Pracovní válec	Drátky + pevné ocelové nože
Nastavení hloubky	Centrální 0-15mm
Kola	203/203mm
Hmotnost	32kg



2 výměnné válce jsou součástí provzdušňovače

**VeGA**

**VeGA**

**GT 5654**

**benzinový provzdušňovač s košem**

záruka  
**3 roky**



DOPORUČENÁ CENA  
**9.490,-**  
Kč s DPH  
395 €

**VeGA GT 5654**

- benzinový provzdušňovač s košem

Typ motoru	VeGA 4 HP, 4 takt
Starování	Ruční
Objem koše	45l
Šířka záběru	380mm
Podvozek	Kvalitní ocel
Nastavení hloubky centrálně	0-12mm
18 ocelových nožů	ANO
Hmotnost	24,5Kg

**VeGA GT 5333**

**elektrický kultivátor**

DOPORUČENÁ CENA  
**4.390,-**  
Kč s DPH  
183 €

**VeGA GT 5333**

- elektrický kultivátor

Elektrický motor	230V-240V/50 Hz
Výkon el. Motoru	1500 W
Průměr nožů	180mm
Pracovní záběr	450mm
Hmotnost	13kg

NEJLEPŠÍ CENA  
NEJVYŠŠÍ KVALITA  
NEJLEPŠÍ VOLBA



**VeGA MULTI 36-60**

kultivátor s variací záběru

DOPORUČENÁ CENA  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
329 €

záruka  
**3 roky**



**VeGA GT 4452**

2-taktní benzinový kultivátor

	VeGA MULTI 36-60 - kultivátor s variací záběru	VeGA GT 4452 - 2-taktní benzinový kultivátor
Motor	VeGA OHV 4-takt	GT44-3, 2-takt
Obsah	139 ccm	52 ccm
Výkon	5 HP	1,4 kW
Záběr	360/600mm	240mm
Plečí nože	4/6 ks	4 ks
Průměr nožů	260mm	225 mm
Hmotnost	36Kg	13,6 kg

DOPORUČENÁ CENA  
**4.990,-**  
Kč s DPH  
207 €

**VeGA LSG2812**

válcový drtič s boxem

NOVINKA

NEJLEPŠÍ CENA  
NEJVYŠŠÍ KVALITA  
NEJLEPŠÍ VOLBA



DOPORUČENÁ CENA  
**5.990,-**  
Kč s DPH  
249 €



**VeGA**

	VeGA LSG2812 - válcový drtič s boxem
Typ	Válcový drtič
Motor elektrický	230/50Hz
Výkon	2800 W
Frézovací válec	ANO
Otáčky bez zatížení	49 ot./min.
Průměr větví	Max. 45mm
Délka drtičích nožů	70mm
Nastavení úběru materiálu	Pomocí šroubu na boku drtiče
Koš na štěrky	ANO - velký koš z kvalitního plastu
Transportní madlo	ANO
Automatické natahování větví	ANO
Motorová brzda	ANO
Ochrana proti přetížení	ANO
Drtičící válec	90mm
Konstrukce	Masivní trubková
Zpětný chod	ANO
Kola	Velká transportní
Rozměry š/v/h v mm	425/585/520
Hmotnost	32 kg

**VeGA S1000 V**

zametací kartáč s nastavitelnou rychlostí kartáče

NOVINKA

záruka  
**3 roky**




**VeGA S1000 V-E**

zametací kartáč s nastavitelnou rychlostí kartáče + el. starování

**Radlice na sníh**

Príslušenství k zametacím kartáčům na dokoupení

3.590,-  
Kč s DPH  
149 €



**Sběrný koš k zametacímu kartáči**

Príslušenství na dokoupení

5.390,-  
Kč s DPH  
225 €



DOPORUČENÁ CENA  
**29.990,-**  
Kč s DPH  
1.249 €

NOVINKA



DOPORUČENÁ CENA  
**28.990,-**  
Kč s DPH  
1.208 €

záruka  
**3 roky**

	VeGA S1000 V-E - zametací kartáč s nastavitelnou rychlostí kartáče + el. starování	VeGA S1000 V - zametací kartáč s nastavitelnou rychlostí kartáče
Motor	VeGA 6HP OHV, 4takt/173 ccm	VeGA 6HP OHV, 4takt/173 ccm
Startování	Elektrické 12V baterie	Ruční
Pracovní záběr	1000mm	1000mm
Rychlosti pojezdu	3 vpřed, 1 vzad	3 vpřed, 1 vzad
Průměr kartáče	350mm	350mm
Rychlost kartáče	Nastavitelná variabilní 180-350 rpm	Nastavitelná variabilní 180-350 rpm
Kola pojezdová	13x4,1 -6 inch	13x4,1 -6 inch
Výškové nast. rukojeť	ANO	ANO
Hmotnost	82kg	79kg



699,-  
Kč s DPH  
28 €

**VeGA LS7 VARIO**  
štípač na dřevo

DOPORUČENÁ CENA  
**7.990,-**  
Kč s DPH  
333 €

**Vítěz**  
prestižního ocenění  
za vysokou kvalitu  
a design.



Systém VARIO je mechanismus, který umožňuje obsluhu pohodlně nastavit libovolné délky pracovního cyklu pístu podle délky polena. Tento speciální systém, který mají pouze štípače značky LS7 Vario, výrazně šetří elektrickou energii a čas. Nemusíte tak čekat, až se píst po každém pracovním cyklu vrátí úplně zpět do základní polohy.

**VeGA LS7 VARIO**  
- štípač na dřevo se stojenem

Motor	2200 W, 230 V/50 Hz
Maximální štípací síla	7 tun
Délka štípacího polena	Max. 520mm
Průměr štípacího polena	Max. 250mm
Hmotnost	49kg

obj. č. křížového klínu 50LS6V100  
Pohodlné obouruční ovládání

**VeGA LS700 VARIO**  
štípač na dřevo

**VeGA LS700 VARIO**  
- štípač na dřevo

Motor	2200W,230 V/50 Hz
Max. štípací síla	7 tun
Délka štípacího polena	520 mm
Průměr štípacího polena	250 mm
Hmotnost	45 kg



DOPORUČENÁ CENA  
**7.790,-**  
Kč s DPH  
325 €

NOVINKA

**VeGA LV1110 PRO VARIO**  
profesionální štípač na dřevo

DOPORUČENÁ CENA  
**23.990,-**  
Kč s DPH  
999 €

NOVINKA



**VeGA LV1110 PRO VARIO**  
- profesionální štípač na dřevo

Motor	3300W,400 V/50 Hz
Max. štípací síla	11 tun
Délka štípacího polena	560-1040 mm
Průměr štípacího polena	300 mm
Samo nakládací ruka	ANO
Hmotnost	168 kg

**VeGA LV1410 PRO VARIO**  
profesionální štípač na dřevo

DOPORUČENÁ CENA  
**25.990,-**  
Kč s DPH  
1.083 €

NOVINKA



**VeGA LV1410 PRO VARIO**  
- profesionální štípač na dřevo

Motor	3500W,400 V/50 Hz
Max. štípací síla	14 tun
Délka štípacího polena	560-1040 mm
Průměr štípacího polena	300 mm
Samo nakládací ruka	ANO
Hmotnost	185 kg

**VeGA**

**LC500**

**kolébková pila**

Kolébková pila má navrženou masivní konstrukci se silným elektromotorem, který pohání pilový kotouč ze slinutých karbidů. O bezpečné řezání se stará konstrukce kolébky a pohyblivý kryt, který zakrývá pilový kotouč po celou dobu řezu. Kolébka je vybavena speciálními prolisy **proti protočení polena**. Transportní kolečka slouží pro pohodlnou manipulaci.

**VeGA LC500**  
- kolébková pila

Motor	230V/50Hz/3000W/IP54
Průměr polena	17 cm
Délka polena	25 – 100 cm
Průměr kotouče	505 mm
Počet zubů	40
Hmotnost	57 kg



**NOVINKA**

DOPORUČENÁ CENA  
**12.990,-**  
Kč s DPH  
541 €



**NOVINKA**

DOPORUČENÁ CENA  
**19.990,-**  
Kč s DPH  
833 €

**VeGA**

**CH1065**

**benzinový drtič**

**VeGA CH1065**  
- benzinový drtič

Motor	Loncin 196 ccm / 7 HP
Max průměr větví	100 mm
Rozměr násypky	380 x 440 mm
Počet řezných nožů	2x 150 x 55 mm
Průměr turbíny	240 mm
Rozměr kol	4.00-4
Váha	96 kg

**VeGA**

**CH1214**

**benzinový drtič**

DOPORUČENÁ CENA  
**31.990,-**  
Kč s DPH  
1.333 €

**NOVINKA**

**VeGA CH1214**  
- benzinový drtič

Motor	Loncin 420 ccm / 14 HP
Max průměr větví	120 mm
Rozměr násypky	380 x 440 mm
Počet řezných nožů	2x 300 x 55 mm
Průměr turbíny	240 mm
Rozměr kol	4.80-4
Váha	185 kg



**VeGA W46**

**Sněhové hrablo**

Patří mezi základní model hrabla VeGA pro odklízení sněhu, bláta, ale i pro nakládání sypkých materiálů. Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce teplotně i mechanicky odolného PP plastu s odolností až -32 °C, navíc zakončeného hliníkovou lištou. Násada hrabla na sníh je vyrobena z kvalitního bukového dřeva, která je zakončena ergonomicky tvarovanou rukojetí z ABS plastu pro pohodlný úchop.

**doplnitčná cena**  
**249,-**  
Kč s DPH  
10,4 €



**doplnitčná cena**  
**499,-**  
Kč s DPH  
20,8 €




**VeGA Alu49**

**Sněhové hrablo**

Je ideálním pomocníkem pro odklízení sněhu, bláta, ale i pro nakládání sypkých materiálů. Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce teplotně i mechanicky odolného PP plastu s odolností až -32 °C, navíc zakončeného hliníkovou lištou. Násada hrabla na sníh je vyrobena z hliníku, která je pro zvýšení mechanické odolnosti, ale i uživatelského komfortu navíc potažena termo-plastem a zakončena ergonomicky tvarovanou rukojetí z ABS plastu pro pohodlný úchop.

- váha hrabla 1,2 Kg
- rozměry: 1430x490x375mm
- termo-hliníková násada 30 mm
- termostatická ergo rukojeť
- hliníková lišta
- vysoká odolnost oproti mrazu -32 °C
- tuhá konstrukce
- dlouhá životnost

- váha hrabla 1,3 Kg
- rozměry: 1300x440x335mm
- dřevěná buková násada 32 mm
- polypro-termo rukojeť
- hliníková lišta
- vysoká odolnost oproti mrazu -32 °C
- tuhá konstrukce



**VeGA Alu54**

**Sněhové hrablo**

Je ideálním pomocníkem pro odklízení sněhu, bláta, ale i pro nakládání sypkých materiálů. Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce teplotně i mechanicky odolného PP plastu s odolností až -32 °C, navíc zakončeného hliníkovou lištou. Násada hrabla na sníh je vyrobena z hliníku, která je pro zvýšení mechanické odolnosti, ale i uživatelského komfortu navíc potažena termo-plastem a zakončena ergonomicky tvarovanou rukojetí z ABS plastu pro pohodlný úchop.

**doplnitčná cena**  
**599,-**  
Kč s DPH  
25 €



**doplnitčná cena**  
**699,-**  
Kč s DPH  
29 €




**VeGA K1**

**Sněhové hrablo**

Je ideálním pomocníkem pro odklízení větší vrstvy sněhu, bláta, ale i pro odklízení sypkých materiálů. Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce teplotně i mechanicky odolného PP plastu s odolností až -32 °C, navíc zakončeného hliníkovou lištou. Dvě transportní kolečka na zadní straně výrazně pomáhají při odklízení větší vrstvy sněhu. Násada hrabla na sníh je vyrobena z kvalitní oceli, která je pro zvýšení mechanické odolnosti, ale i uživatelského komfortu navíc povrchově ukončena komaxitovou barvou.

- váha hrabla 3,1 Kg
- rozměry: 1420x800x450mm
- kovová ergonomická násada 20 mm
- hliníková lišta
- vysoká odolnost oproti mrazu -32 °C
- 2x vodící kolečka
- tuhá konstrukce
- dlouhá životnost

- váha hrabla 1,5 Kg
- rozměry: 1370x540x360mm
- termo-hliníková násada 30 mm
- termostatická ergo rukojeť
- hliníková lišta
- vysoká odolnost oproti mrazu -32 °C
- tuhá konstrukce
- dlouhá životnost



**VeGA IB200**

**Škrabka na led**

- váha hrabla 3,1 Kg.
- rozměry: 1100x220x80mm
- dřevěná násada 28 mm
- kvalitní ocel
- vysoká odolnost oproti mrazu -32 °C
- tuhá konstrukce
- dlouhá životnost

**doplnitčná cena**  
**269,-**  
Kč s DPH  
11,2 €



je ideálním pomocníkem pro rozbíjení vrstvy ledu kolem Vašeho domu, chatky či chalupy.

Pracovní část hrabla je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Násada je vyrobena z bukového dřeva

**VeGA 554**
**dvoustupňová fréza**

**DOPORUČENÁ CENA**  
**10.990,-**  
 Kč s DPH  
 458 €

**Výkon: 5,5 HP**  
**Záběr: 540 mm**
**VeGA 651 ST**
**dvoustupňová fréza**

**DOPORUČENÁ CENA**  
**18.990,-**  
 Kč s DPH  
 792 €

**Výkon: 6,5 HP**  
**Záběr: 560 mm**
**NOVINKA**
**VeGA 651e**
**dvoustupňová fréza**

**Bateriové**  
**startování 12 V**
**DOPORUČENÁ CENA**  
**20.990,-**  
 Kč s DPH  
 875 €

**Výkon: 6,5 HP**  
**Záběr: 560 mm**
**NOVINKA**
**VeGA 7066 ELS**
**dvoustupňová fréza**

**DOPORUČENÁ CENA**  
**21.990,-**  
 Kč s DPH  
 917 €

**Elektrické**  
**startování 230 V**
**Výkon: 7 HP**  
**Záběr: 660 mm**

**VeGA 554**  
 - dvoustupňová  
 fréza

**VeGA 651 ST**  
 - dvoustupňová  
 fréza

**VeGA 651e**  
 - dvoustupňová  
 fréza

**VeGA 7066 ELS**  
 - dvoustupňová  
 fréza

Typ frézy	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová	Dvoustupňová
Motor	VeGA OHV 4-takt	VeGA OHV 4-takt	VeGA OHV 4-takt	LONCIN SnowEngine OHV 4-takt,
Výkon motoru	6,5 HP/196 ccm	4,8 kW/6,5 HP 196 ccm	4,8 kW/6,5 HP 196 ccm	7 HP/212 ccm
Šířka záběru	540 mm	560 mm	560 mm	660 mm
Výška bunkru	510 mm	510 mm	510 mm	550 mm
Maximální pracovní výkon	1500 m <sup>3</sup> /hod	1700 m <sup>3</sup> /hod	1700 m <sup>3</sup> /hod	2300 m <sup>3</sup> /hod
Šnek	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER
Pojezd	ANO	ANO	ANO	ANO
Rychlosti	4 vpřed / 1 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
Kola / Pásky	13x4" - 1-6 inch	13x4.1-6 inch	13x4.1-6 inch	14x5 inch
Pneumatiky / Vzorek	Snowgrip	Snowgrip	Snowgrip	Snowgrip
Přepínač náhonu kol / pásů		ANO závlačky	ANO závlačky	ANO závlačky
Otočný kornín	ANO - 190°	ANO - 190°	ANO - 190°	ANO - 200°
Maximální odhazovací vzdálenost	7-12 metrů	10-15 metrů	10-15 metrů	15 metrů
Nastavení korníku	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy	Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi	Kov	Kov	Kov	Kov
Průměr turbíny	300 mm	300 mm	300 mm	315 mm
Startování	Manuální	Manuální	Manuální / bateriové 12 Volt	Manuální/elektrické 230 V / 50 Hz
Nastavitelné ližiny	ANO z polymeru	ANO - kov	ANO - kov	ANO polymer/kov
Světlo			ANO	ANO LED
Vyhřívání rukojeti				ANO
Ořezávací nože				ANO volitelné příslušenství
Aretace chodu šneku				ANO
Vyztužení převodovky šneku	ANO			ANO
Hmotnost	55 kg	75 kg	75 kg	90 kg

**VeGA 1176 ELS**  
- dvoustupňová fréza

Typ frézy	Dvoustupňová
Motor	LONCIN Snow Engine OHV 4-takt
Výkon motoru	11HP/302 ccm
Šířka záběru	760 mm
Výška bunkru	550 mm
Maximální pracovní výkon	2800 m <sup>3</sup> /hod
Šnek	Masivní ozubený šnek AGGRESSIVEAUGER
Pojezd	ANO
Rychlosti	6 vpřed/2 vzad
Kola / Pásky	16x4,80-8 inch
Pneumatiky / Vzorek	Snowgrip
Přepínač náhonu kol / pášů	ANO diferenciál
Otočný komín	ANO 200°
Max. odhazovací vzdálenost	15 metrů
Nastavení komínku	Z pozice obsluhy
Konstrukce šasi	Kov
Průměr turbíny	315 mm
Startování	Manuální/elektrické 230V/50 Hz
Nastavitelné lyžiny	Ano polymer/kov
Světlo	ANO LED
Vyhřívané rukojeti	ANO
Ořezávací nože	ANO volitelné příslušenství
Aretace chodu šneku	ANO
Vyztužení převodovky šneku	ANO
Hmotnost	117 kg

**VeGA 1176 ELS**  
dvoustupňová fréza

NOVINKA



DOPORUČENÁ CENA  
**29.990,-**  
Kč s DPH  
**1.250 €**



multi-funkční kombinace kartáče | sněhové frézy | radlice | sběracího koše

**VeGA 555 komplet set 4in1**



DOPORUČENÁ CENA  
**22.990,-**  
Kč s DPH  
**958 €**

**VeGA 555**  
zametací kartáč

**VeGA 555**  
- zametací kartáč

Motor	Loncin 196 ccm 4-takt OHV
Šíře záběru kartáče	600 mm
Průměr kartáče	300 mm
Naklápění kartáče	15° na každou stranu
Rychlosti	4 vpřed / 1 vzad z pozice obsluhy
Kola velikost	13x4,1-6 inch
Rychloupínací systém	připojení příslušenství
Záruka	2 roky

DOPORUČENÁ CENA  
**4.990,-**  
Kč s DPH  
**208 €**

**VeGA 556**  
- sněhová fréza

Typ sněhové frézy	dvoustupňová
Konstrukce šasi	kov
Šířka záběru	54 cm
Nastavení komínku	ANO 180°
Odhoz sněhu	1-8 metrů
Rychloupínací systém	připojení příslušenství
Záruka	2 roky

DOPORUČENÁ CENA  
**14.990,-**  
Kč s DPH  
**625 €**

**VeGA 557**  
sběrný koš  
k zametacímu kartáči

**VeGA 557**  
- sběrný koš  
k zametacímu kartáči

Šířka záběru	62 cm
Rychloupínací systém	připojení příslušenství
Záruka	2 roky

DOPORUČENÁ CENA  
**1.360,-**  
Kč s DPH  
**57 €**

**VeGA 556**  
sněhová fréza

**VeGA 558**  
radlice  
k zametacímu kartáči

**VeGA 558**  
- radlice  
k zametacímu kartáči

Šířka záběru	61 cm
Rychloupínací systém	připojení příslušenství
Záruka	2 roky

DOPORUČENÁ CENA  
**1.650,-**  
Kč s DPH  
**69 €**



**VeGA GK2000iS**

**Invertor**



DOPORUČENÁ CENA  
**11.990,-**  
Kč s DPH  
499 €

**VeGA GK3500iS**

**Invertor**



DOPORUČENÁ CENA  
**15.990,-**  
Kč s DPH  
666 €

**VeGA GK2500 s rámem**

**AVR**



DOPORUČENÁ CENA  
**7.990,-**  
Kč s DPH  
333 €

**VeGA GK3800 s rámem**

**AVR**



DOPORUČENÁ CENA  
**9.990,-**  
Kč s DPH  
416 €

**VeGA GK2000iS  
- invertor**

**VeGA GK3500iS  
- invertor**

**VeGA GK2500  
s rámem  
- AVR**

**VeGA GK3800W  
s rámem  
- AVR**

Výkon maximální	2,0kW	3,5kW	2,2kW	3,5kW
Výkon provozní	1,8kW	3,2kW	2kW	3,2kW
Typ generátoru	digitálně řízený invertor	digitálně řízený invertor	AVR	AVR
Počet fází	1	1	1	1
Elektrický výstup	1x 230V/50Hz AC 7,8A, 1x 12V DC 8,3A, 1x 5V DC 2,1A, 1x 5V DC 1A	2x 230V/50Hz AC, 1x 12V DC 8,3A, 1x 5V DC 2,1A, 1x 5V DC 1A	2x 230V/50Hz AC, 1x 12V 8,3A DC	2x 230V/50Hz AC, 1x 12V 8,3A DC
Možnost paralelního zapojení	ano	-	-	-
Ochrana proti přetížení	ano	ano	ano	ano
THD	≤2%	≤3%	-	-
Typ motoru	GK80i, 4-takt OHV, vzduchem chlazený	GK163i, 4-takt OHV, vzduchem chlazený	GK200, 4-takt OHV, vzduchem chlazený	GK225, 4-takt OHV, vzduchem chlazený
Obsah válce	80 ccm	163 ccm	196 ccm	223 ccm
Startování	ruční	ruční	ruční	ruční
Objem palivové nádrže	4 L	8 L	15 L	15 L
Objem olejové nádrže	0,35 L	0,45 L	-	-
Spotřeba	≤450g/kWh	≤450g/kWh	-	-
Provozní doba při 50% zatížení	7,5 hod.	12 hod.	15 hod.	9 hod.
Provozní doba při 100% zatížení	4 hod.	6,5 hod.	10 hod.	6,5 hod.
Kontrola nízké hladiny oleje	ano	ano	ano	ano
Hlučnost	66 dB/7m	68 dB/7m	66 dB/7m	68 dB/7m
Krytí	IP23	IP23	IP23	IP23
Váha	22kg	27kg	42kg	48kg
Rozměry (v. x š. x d.)	46x29x50cm	50x43x61cm	59x44x45cm	59x46x46cm



**VeGA GK5500W s rámem + kola**

AVR

DOPORUČENÁ CENA  
**15.990,-**  
Kč s DPH  
666 €



**VeGA GK8500WE s rámem + kola + el. startování**

AVR

DOPORUČENÁ CENA  
**21.990,-**  
Kč s DPH  
916 €

**VeGA GK8500WEP s rámem + kola + el. startování**

AVR

DOPORUČENÁ CENA  
**24.990,-**  
Kč s DPH  
1.041 €



	VeGA GK5500W s rámem + kola - AVR	VeGA GK8500WE s rámem + kola + el. startování - AVR	VeGA GK8500WEP s rámem + kola + el. startování - AVR
8,5 hod.	5,5kW	8kW	8kW
Výkon provozní	5kW	7,5kW	7,5kW
1 fáze	ANO	ANO	ANO
3 fáze	ANO	ANO	ANO
Napětí/frekvence	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz
Elektrický výstup	2x AC 230V , 1x 12V DC 8,3A, 1x AC 400 V	2x AC 230V , 1x AC12V DC 8,3A, (1x AC 400 V jištěný 3,5 kW)	2x AC 230V , 1x AC12V DC 8,3A, (1x AC 400 V jištěný 8,0 kW)
Typ motoru	GK390, 4-takt OHV ,vzduchem chlazený	GK460, 4-takt OHV ,vzduchem chlazený	GK460, 4-takt OHV ,vzduchem chlazený
Obsah válce	389 ccm	456ccm	456ccm
Startování	ruční	ruční/elektrické	ruční/elektrické
Transportní kola	Ano	Ano	Ano
Objem nádrže	25l	25l	25l
Provozní doba při 50% zatížení	12 hod.	8,5 hod.	8,5 hod.
Provozní doba při 100% zatížení	8 hod.	5 hod.	5 hod.
Kontrola nízké hladiny oleje	ano	ano	ano
Mutimetr	Ano moto hodin/ měřič frekvence/ voltmetr	Ano moto hodin/ měřič frekvence/ voltmetr	Ano moto hodin/ měřič frekvence/ voltmetr
Hlučnost	74 dB/ 7m	81 dB/ 7m	81 dB/ 7m
Krytí	IP23	IP23	IP23
Rozměry (v. x š. x d.)	693x525x560 mm	715x570x580 mm	715x570x580 mm
Hmotnost	83kg	98kg	98kg

**Eurom Fly Away 11**

hubič hmyzu



DOPORUČENÁ CENA  
**449,-**  
Kč s DPH  
19 €

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

	Eurom Fly Away 11	Eurom Fly Away 16 Allround	Eurom Fly Away 40 Allround
Napětí	220-240V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Pokrytí	Max. 90 m <sup>2</sup>	Max. 100 m <sup>2</sup>	Max. 200 m <sup>2</sup>
Příkon	12 W	23 W	43 W
UV lampa	1x 11W	2x 8W	2x 20 W
Sít s vysokým napětím	1000 V	2400 V	2400 V
Materiál	Plast	Kov- plast	Kov- plast
Rozměry	10,2 x 29cm	42,5 x 9 x 26,5 cm	72,6 x 9 x 26,5 cm
Hmotnost	446g	2 kg	3,6kg

- žádné škodlivé a chemické látky
- čistý a hygienický provoz
- přitahuje hmyz
- snadné čištění
- přístroj na hubení hmyzu používaný v domácnostech, obchodech po celém světě
- ultrafialové lampy lákají létající hmyz a síť s vysokým napětím uvnitř klece ho ničí

**Eurom Fly Away 16 Allround**

hubič hmyzu

DOPORUČENÁ CENA  
**990,-**  
Kč s DPH  
41 €



**Eurom Fly Away 40 Allround**

hubič hmyzu

DOPORUČENÁ CENA  
**1.690,-**  
Kč s DPH  
70 €



# Infražářiče VeGA

Infračervené teplo je běžnou součástí našeho života. Je to záření o vlnové délce větší než viditelné světlo. Je často považováno za „teplné záření“. Jeho nejpřirozenějším zdrojem je slunce. Je to přesně ta energie, kterou pocítujeme, jsme-li vystaveni slunečním paprskům a vnímáme-li pocit tepla bez rozdílu, zda je teplota vzduchu vysoká nebo nízká. Tuto energii vyzařuje i sám člověk, proto je pro něj bezpečná.


## Carbonový infražářič VeGA G-150B-1,5kW



topný výkon: 1500 W  
napětí: 220-240 V/50Hz  
rozměry: 465 x 100 x 160 mm  
hmotnost: 2,3 kg.  
záruka: 2 roky  
Pro plochu cca 11 m<sup>2</sup>  
krytí IP65

**DOPORUČENÁ CENA**  
2.990,-  
Kč s DPH  
125 €

## Carbonový infražářič VeGA G2-200-2,0kW



topný výkon: 2000 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry: 540 x 100 x 160 mm • hmotnost: 2,8 kg. • záruka: 2 roky • pro plochu cca 15-17 m<sup>2</sup> • krytí IP65

**DOPORUČENÁ CENA**  
3.490,-  
Kč s DPH  
145 €

## Carbonový infražářič VeGA G2-200KY-2,0kW

s dálkovým ovládačem



topný výkon: 2000 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry: 630 x 100 x 152 mm • hmotnost: 2,8 kg • dálkové ovládání • regulace 3 stupně výkonu • záruka: 2 roky • pro plochu cca 15-17 m<sup>2</sup> • krytí IP65

**DOPORUČENÁ CENA**  
3.990,-  
Kč s DPH  
166 €

## Keramický infražářič VeGA 70C-200EKY-2,0kW

topný výkon: 2000 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry: 940 x 100 x 152 mm • hmotnost: 4,3 kg • dálkové ovládání • vydává pouze teplo bez světla • záruka: 2 roky • pro plochu cca 17 m<sup>2</sup> • krytí IP65



**DOPORUČENÁ CENA**  
3.990,-  
Kč s DPH  
166 €

## Keramický infražářič VeGA 70C-130EKY-1,3kW

topný výkon: 1300 W • napětí: 220-240 V/50Hz • rozměry: 630x100x152mm • hmotnost: 2,9 kg • dálkové ovládání • vydává pouze teplo bez světla • záruka: 2 roky • pro plochu cca 15-17 m<sup>2</sup> • krytí IP65



**DOPORUČENÁ CENA**  
3.490,-  
Kč s DPH  
145 €

# EUROM<sup>®</sup>

POWERFUL PRODUCTS

## Halogenový zářič Parasol 1500

topný výkon 3x500W (1500) napětí 220-240 V/50Hz • krytí IP23 • pro umístění pod zahradní deštníky, slunečníky • pro plochu 12 m<sup>2</sup> • záruka 2 roky



**DOPORUČENÁ CENA**  
2.490,-  
Kč s DPH  
104 €

## Halogenový zářič Q-time Golden 1800

topný výkon: 1800W • napětí: 220-240/50V/Hz • krytí IP65 • topidlo: halogen • rozměry: 540x140x150 mm • hmotnost: 2,3 kg • záruka : 2 roky • na plochu: 16m<sup>2</sup>



**DOPORUČENÁ CENA**  
2.490,-  
Kč s DPH  
104 €

## Halogenový zářič Q-time Golden 1800S


topný výkon: 1800W • napětí: 220-240/50V/Hz • krytí IP24 • topidlo: halogen • rozměry: 540x140x2000 mm • hmotnost: 8,8 kg • záruka : 2 roky • na plochu: 16m<sup>2</sup>



**DOPORUČENÁ CENA**  
3.790,-  
Kč s DPH  
158 €

## Tepelný zářič Quartz Q-time 2001

**DOPORUČENÁ CENA**  
990,-  
Kč s DPH  
41 €



topný výkon: 650-1300-2000W • napětí: 220-240/50V/Hz • krytí IP24 • topidlo: Quartz • rozměry: 495x195x150 mm • hmotnost: 1,8 kg • záruka: 2 roky • na plochu: 14m<sup>2</sup>

**Infračervené zářiče můžete používat všude, zejména:**

**Oblasti použití:**

- domy, suterény, sklepy, nádvoří
- šatny, sportovní a fitness prostory
- terasy, otevřené venkovní plochy
- zimní zahrady, verandy
- předzahrádky, venkovní kavárny a balkóny
- restaurace, hotely, hospody, kavárny, bary
- wellness centra, plavecké bazény
- golfové odpaliště
- lyžařská střediska (nástupiště lanovek)

**Umístění:** zeď - strop

**Barva:** černá

**Krytí:** IP65 proti dešti a stříkající vodě

- rychlá instalace a bezporuchový provoz
- jednoduchá obsluha
- zářiče lze nasměrovat na požadovanou oblast
- infračervené paprsky neohřívají okolní vzduch, ale pouze osoby a objekty
- okamžité a přímé teplo za několik sekund bezprostředně po zapnutí
- jednotné, lokalizované, zónové vytápění
- není potřeba předeřhřívát danou oblast
- hygienicky čistý systém bez zápachu, bakterií a mikroorganismů
- teplo není ovlivněno větrem, ani vzdušnými proudy
- tento způsob vytápění nevíří prach



**VeGA EZ ZW05-15**

15 + 1,5m délky 1/2" hadice



DOPORUČENÁ CENA  
**1.990,-**  
Kč s DPH  
83 €

**VeGA EZ ZW05-20**

20 + 2 m délky 1/2" hadice



DOPORUČENÁ CENA  
**2.190,-**  
Kč s DPH  
91 €

**VeGA ZW 13-15**

MULTI FUNKČNÍ RUČNÍ NAVIJÁK 15 + 2m 1/2" hadice



1. použití jak na stěnu, tak i na zem
  2. dodání ve smontovaném stavu
  3. lehká a snadná ovladatelnost
  4. odolná a zároveň velice pohodlná rukojeť
- Postřikovací tryska je součástí balení.

DOPORUČENÁ CENA  
**890,-**  
Kč s DPH  
36 €

**VeGA EZ ZW05-30**

30+2m délky 1/2" hadice



DOPORUČENÁ CENA  
**2.790,-**  
Kč s DPH  
116 €

**VeGA EZ ZW 14-40**

nožní naviják

40 + 2 m délky 1/2" hadice  
NOŽNÍ HADICOVÝ NAVIJÁK na hadici.  
Hmotnost 13,6 kg

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA  
**2.490,-**  
Kč s DPH  
102 €



Toto je naprostá novinka hadicového navijáku s bubnem. Unikátní a odlišný systém nožního hadicového navijáku byl vyvinut pro co nejpohodlnější práci na zahradě a liší se od všech navijáků co jste v průběhu posledních několika let viděli.

1. nožní navijení hadice je velice snadné a nemusíte se při tom ohýbat jako u běžných ručních navijáků
2. navijení můžete kdekoli zastavit
3. celokrytá plastová skříň
4. nemusíte ručně navíjet

DOPORUČENÁ CENA  
**990,-**  
Kč s DPH  
41 €

EUROM

**Eurom Postřikovač Tripod**




DOPORUČENÁ CENA  
**499,-**  
Kč s DPH  
21 €

- zavlažování zahrad, záhonů, polí
- kropení úrody
- materiál: zinek, mosaz • rotace: 30-360° • spotřeba vody: 2 bar -14 l/m • 3 bar -17,5 l/m • 4 bar - 20 l/m • dosah proudu vody: max.26m
- přípojka : 1/2" • stojan materiál: Al/ABS plast • tříbodový stojan skládací
- nastavitelná výška stojanu: 50-85cm
- hmotnost: 0,56kg

**Eurom**

**Postřikovač Tripod High**



- zavlažování zahrad, záhonů, polí
- kropení úrody
- materiál: zinek, mosaz • rotace: 30-360° • spotřeba vody: 2 bar -14 l/m • 3 bar -17,5 l/m • 4 bar - 20 l/m • dosah proudu vody: max.26m • přípojka : 1/2" • stojan materiál: Al/ABS plast • tříbodový stojan skládací • nastavitelná výška stojanu: 80-150cm
- hmotnost: 1,16kg


EUROM

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

**Eurom Postřikovač T-spike**

- zavlažování zahrad, záhonů, polí - kropení úrody
- materiál: zinek, mosaz • rotace: 30-360° • spotřeba vody: 2 bar -14 l/m • 3 bar -17,5 l/m • 4 bar - 20 l/m • dosah proudu vody: 2 bar -24m • 3 bar -25m • 4 bar - 26m • přípojka : 1/2" • kotvíci trn: kov/kov

DOPORUČENÁ CENA  
**399,-**  
Kč s DPH  
17 €



**EUROM Force 1401**  
tlaková myčka

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

**EUROM Force 1800**  
tlaková myčka

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

 DOPORUČENÁ CENA  
3.990,-  
Kč s DPH  
166 €

**EUROM flexibilní rotační tryska**

 doporučená cena  
699,-  
Kč s DPH  
29 €

**EUROM**  
podlahový  
kartáč malý

 DOPORUČENÁ CENA  
4.490,-  
Kč s DPH  
187 €

**EUROM**  
Force 2000 PLUS  
tlaková myčka

**EUROM**  
podlahový  
kartáč velký

**EUROM**  
mycí kartáč

 doporučená cena  
399,-  
Kč s DPH  
17 €

**EUROM čistící kartáč**

 doporučená cena  
599,-  
Kč s DPH  
25 €

 doporučená cena  
990,-  
Kč s DPH  
41 €

 doporučená cena  
1.190,-  
Kč s DPH  
49 €

**EUROM**  
Čistič  
odpadů 15 m

 doporučená cena  
990,-  
Kč s DPH  
39 €

**EUROM**  
PVC hadice  
k myčkám Eurom  
8 m - přídavná

 obj.č. 140880  
(k modelům  
2200 IND,  
2500 IND)

 doporučená cena  
790,-  
Kč s DPH  
33 €

**EUROM**  
Force 1401  
- tlaková myčka

**EUROM**  
Force 1800  
- tlaková myčka

**EUROM**  
Force 2000 PLUS  
- tlaková myčka

	EUROM Force 1401 - tlaková myčka	EUROM Force 1800 - tlaková myčka	EUROM Force 2000 PLUS - tlaková myčka
Typ motoru / napětí	Elektrický/230V/50Hz	Elektrický/230V/50Hz	Elektrický/230V/50Hz
Příkon	1400 W	1800 W/měď-mosaz	2000 W indukční
Max. tlak	100 bar	140 bar	150 bar
Max. průtok	330 l/hod	400 l/hod	400 l/hod
Kontrola přepětí	ANO	ANO	ANO
Podlahový čistič	-	ANO / R21 cm	ANO R25 pro
Tlaková pistole s rychl. spojkou	ANO	ANO	ANO
Nastavitelná tryska	ANO	ANO	ANO
Rotační tryska	ANO	ANO	ANO
Auto start/stop	ANO	ANO	ANO
Délka tl. hadice	5m PVC	5m PVC	5m PVC
Max. teplota vody	40 °C	40 °C	40 °C
Vstupní tlak vody	Max.7 bar	Max.7 bar	Max.7 bar
Krytí	II - IPX5	II - IPX5	II - IPX5
Hlučnost	77 dB (A)	77 dB (A)	77 dB (A)
Hmotnost	5.1 kg	7.3 kg	10 kg

	<b>EUROM</b> Force 2200 IND - tlaková myčka
Typ motoru / napětí	Elektrický/230V/50Hz
Příkon	2200 W indukční
Max. tlak	160 bar
Max. průtok	440 l/hod
Kontrola přepětí	ANO
Podlahový čistič	ANO R25 pro
Tlaková pistole s rychl. spojkou	ANO
Nastavitelná tryska	ANO
Nádobka na saponát	ANO
Rotační tryska	ANO
Auto start/stop	ANO
Délka tl. hadice	5 m PVC
Max. teplota vody	40 °C
Vstupní tlak vody	Max.7 bar
Krytí	II - IPX5
Hlučnost	77 dB (A)
Pogumovaná tlaková hadice	5m
Hmotnost	19,7 kg

**EUROM**  
**Force 2200 IND**  
tlaková myčka



	<b>EUROM</b> FORCE 2500 IND - tlaková myčka
Typ motoru / napětí	Elektrický/230V/50Hz
Příkon	2500 W indukční
Max. tlak	170 bar
Max. průtok	440 l/hod
Kontrola přepětí	ANO
Podlahový čistič	ANO R25 pro
Tlaková pistole s rychl. spojkou	ANO
Nastavitelná tryska	ANO
Nádobka na saponát	ANO
Rotační tryska	ANO
Auto start/stop	ANO
Délka tl. hadice	5m Gumová
Max. teplota vody	40 °C
Vstupní tlak vody	Max.7 bar
Krytí	II - IPX5
Hlučnost	77 dB (A)
Pogumovaná tlaková hadice	5m
Hmotnost	22,6 kg



Olej V-GARDEN 4-takt 1 l, SAE 30	Obj.č 18SAE301L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky
Olej V-GARDEN 4-takt 0,6 l, SAE 30	Obj.č 18SAE300,6L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky
Olej V-GARDEN 4-takt 1 l, SAE 10W30	Obj.č 1810W301L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky
Olej V-GARDEN 4-takt 0,6 l, SAE 10W30	Obj.č 1827101981103 - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky
Zimní olej V-GARDEN 4-takt 1 l, SAE 5W30	Obj.č 185W301L - olej pro 4-taktní motory zahradní techniky-zimní provoz
Olej V-GARDEN 2-takt 1 l, SAE 30	Obj.č 1827101981 - olej pro 2-taktní vysokootáčkové motory zahradní techniky
Olej V-GARDEN 2-takt 0,6 l, SAE 30	Obj.č 18271019810,5l - olej pro 2-taktní vysoko-otáčkové motory zahradní techniky
Olej V-GARDEN - mazání řetězu lišty pil 1 l	Obj.č 18TP040L1 - biologicky odbouratelný olej na mazání řetězů motorových pil
Olej V-GARDEN HYDRO 1l - olej do štipačů Vega HM32	Obj.č 18ATEA321L- hydraulický olej

**EUROM Flow 250**  
univerzální ponorné čerpadlo



**EUROM Flow 400**  
univerzální ponorné čerpadlo



**EUROM Flow SP400i**  
univerzální ponorné čerpadlo



- Použití:**
- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
  - pro čerpání čisté vody z bazénů
  - čerpání vody ze studní, zatopených šacht

- jmenovitý výkon: 250 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 84 L/min • max. výška: 6 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,6 bar • max. teplota media: 35 °C • znečištěná voda: ne • max. průměr pevných příměsí: 5 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32-38 mm • těsnění: mechanické • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 7 mm • rukojeť: ano • rozměry: 22x16x31 cm • hmotnost: 4,2 kg

- Použití:**
- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
  - pro čerpání čisté vody z bazénů
  - čerpání vody ze studní, zatopených šacht

- jmenovitý výkon: 400 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 125 L/min • max. výška: 5 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,5 bar • max. teplota media: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 25 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32-38 mm • těsnění: mechanické • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 30 mm • rukojeť: ano • rozměry: 22 x 16 x 34 cm • hmotnost: 5,0 kg

- Použití:**
- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
  - pro čerpání čisté vody z bazénů
  - čerpání vody ze studní, zatopených šacht

- jmenovitý výkon: 400 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 125 L/min • max. výška: 6,5 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,65 bar • max. teplota media: 35 °C • znečištěná voda: ne • max. průměr pevných příměsí: 5 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32-38 mm • těsnění: mechanické • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 6 mm • rukojeť: ano • rozměry: 22x16x32 cm • hmotnost: 3,8 kg

**EUROM Flow Pro 550CW**  
univerzální ponorné čerpadlo



- Použití:**
- pro vyprazdňování a čištění zatopených bytových prostor
  - pro čerpání čisté vody z bazénů
  - velmi vhodné při zatopení, odsaje vodu až ke dnu

- jmenovitý výkon: 550 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 183 L/min • max. výška: 8 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 1,1 bar • max. teplota media: 40 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 3 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické • tělo čerpadla: PP+sklo • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 5 mm • rukojeť: ano • rozměry: 21,5 x 18 x 2236,5cm • hmotnost: 5 kg

**EUROM Flow Pro 550 DW**  
univerzální ponorné čerpadlo



- Použití:**
- pro vyprazdňování a čištění zatopených bytových prostor
  - pro čerpání čisté vody z bazénů
  - velmi vhodné při zatopení

- jmenovitý výkon: 550 W • napětí: 230/50 V/Hz • max. čerpací výkon: 175 L/min • max. výška: 7 m • max. hloubka: 5 m • max. tlak: 1,1 bar • max. teplota media: 40 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 16 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické • tělo čerpadla: PP+sklo • plovoucí spínač: ano • zbytková hladina vody: 16 mm • rukojeť: ano • rozměry: 21,5 x 18 x 2236,5cm • hmotnost: 5 kg

**EUROM Flow SPV 750i**

univerzální ponorné kalové čerpadlo

DOPORUČENÁ CENA  
**2.590,-**  
Kč s DPH  
108 €

EUROM  
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA



**Použití:**

- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- čerpání vody ze studní, zatopených šachet

- jmenovitý výkon: 750 W • napětí: 230/50 V/Hz
- max. čerpací výkon: 210 L/min • max. výška: 8 m
- max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,8 bar • max. teplota média: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 35 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické
- tělo čerpadla: rvs/ss • plovoucí spínač: ano
- zbytková hladina vody: 45 mm • rukojeť: ano
- rozměry: 25 x 16 x 35 cm • hmotnost: 5,6 kg

**EUROM Flow SPV 900i**

univerzální ponorné kalové čerpadlo

DOPORUČENÁ CENA  
**2.890,-**  
Kč s DPH  
120 €

EUROM  
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA



**Použití:**

- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- čerpání vody ze studní, zatopených šachet

- jmenovitý výkon: 900 W • napětí: 230/50 V/Hz
- max. čerpací výkon: 233 L/min • max. výška: 9 m
- max. hloubka: 5 m • max. tlak: 0,9 bar • max. teplota média: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 35 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické
- tělo čerpadla: rvs/ss • plovoucí spínač: ano
- zbytková hladina vody: 45 mm • rukojeť: ano
- rozměry: 24 x 16 x 37 cm • hmotnost: 6,5 kg

**EUROM Flow SPV 1100i**

univerzální ponorné kalové čerpadlo

DOPORUČENÁ CENA  
**3.190,-**  
Kč s DPH  
133 €

EUROM  
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA



**Použití:**

- pro vyprazdňování a čištění vodních nádrží, rybníků
- pro čerpání čisté vody z bazénů
- čerpání vody ze studní, zatopených šachet

- jmenovitý výkon: 1100 W • napětí: 230/50 V/Hz
- max. čerpací výkon: 260 L/min • max. výška: 11 m
- max. hloubka: 5 m • max. tlak: 1,1 bar • max. teplota média: 35 °C • znečištěná voda: ano • max. průměr pevných příměsí: 35 mm • el. kabel: 10 metrů • přípojka: 25-32 mm • těsnění: mechanické
- tělo čerpadla: rvs/ss • plovoucí spínač: ano
- zbytková hladina vody: 45 mm • rukojeť: ano
- rozměry: 24 x 16 x 38 cm • hmotnost: 7,1 kg

**EUROM Flow TP 800P**

zahradní proudové čerpadlo

EUROM  
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA



DOPORUČENÁ CENA  
**2.190,-**  
Kč s DPH  
91 €

**Použití:**

- plnění, vyprazdňování, přečerpávání, zavlažování
- kropení, úklid tlakovou vodou

- jmenovitý výkon: 1200 W • napětí: 230/50 V/Hz
- max. čerpací výkon: 53 L/min • max. výška: 40 m • max. výška sání: 8 m • max. teplota média: 35 °C • přípojka: 25 mm • těsnění: mechanické • tělo čerpadla: plast • rukojeť: ano
- rozměry: 37x 23 x 26 cm • hmotnost: 6,7 kg



**EUROM Flow TP 1200R**

zahradní proudové čerpadlo

EUROM  
POWERFUL PRODUCTS

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA  
**2.990,-**  
Kč s DPH  
125 €

**Použití:**

- plnění, vyprazdňování, přečerpávání, zavlažování
- kropení, úklid tlakovou vodou

- jmenovitý výkon: 1200 W • napětí: 230/50 V/Hz
- max. čerpací výkon: 63 L/min • max. výška: 48 m • max. výška sání: 8 m • max. teplota média: 35 °C • přípojka: 25 mm • těsnění: mechanické • tělo čerpadla: rvs
- rukojeť: ano
- rozměry: 37x 23 x 26 cm
- hmotnost: 8,5 kg



### Eurom Force 800

separátor - vysavač

DOPORUČENÁ CENA  
1.390,-  
Kč s DPH  
58 €



EUROM  
POWERFUL PRODUCTS

### Eurom Force 1218

separátor-vysavač/foukač

DOPORUČENÁ CENA  
1.790,-  
Kč s DPH  
75 €



EUROM  
POWERFUL PRODUCTS

### Eurom Force 1012

vysavač pro suché a mokré vysávání



EUROM  
POWERFUL PRODUCTS

DOPORUČENÁ CENA  
1.590,-  
Kč s DPH  
66 €

funkce foukání



#### Eurom Force 800 separátor - vysavač

Typ motoru/napětí	Elektrický / 230V,50Hz	Elektrický / 230V,50Hz
Příkon	1000 W	1200 W
Objem zásobníku	15 litrů	18 litrů
Kontrola přetížení	ANO	ANO
Průměr hadice	35 mm	35 mm
Proud vzduchu	30l/s	53 l/s
Funkce foukání	-	ANO
Filtr	HEPA	HEPA
Délka el. kabelu	2,5 m	2,5 m
Délka sací hadice	1,2 m	1,5 m
Hlučnost	76 db	76 dB
Hmotnost	3,0 kg	3,1 kg

#### Eurom Force 1218 separátor-vysavač/foukač

#### Eurom Force 1012 - vysavač pro suché a mokré vysávání

Typ motoru / napětí	Elektrický/230V/50Hz	Elektrický/230V/50Hz
Příkon	1000 W	1200 W
Objem zásobníku	12 litrů	40 litrů
Kontrola přetížení	ANO	ANO
Průměr hadice	32 mm	40 mm
Proud vzduchu sání	30 l/s	35 l/s
Proud vzduchu foukání	ANO	NE
Filtr	Extra HEPA	ANO
Délka el. kabelu	4,0m	5,0m
Délka sací hadice	1,6m	2,6m
Kombinovaný kartáč	ANO	ANO
Rohový nástavec	ANO	ANO
Hlučnost	78 dB (A)	73 dB (A)
Hmotnost	4,0kg	7,5kg

#### Eurom Force 1240 - vysavač pro suché a mokré vysávání



DOPORUČENÁ CENA  
4.990,-  
Kč s DPH  
208 €

EUROM  
POWERFUL PRODUCTS

### Eurom Force 1420S

vysavač pro suché a mokré vysávání

#### Eurom Force 1420S - vysavač pro suché a mokré vysávání

příkon	1400 W
zásuvka výstup	Max 1800 W AutoOnOff
objem zásobníku	20 litrů
čistění filtru	ANO
kontrola přetížení	ANO
teleskopická trubice	ANO max. 78 cm
průměr hadice	32 mm
proud vzduchu sání	30 l/s
systém filtrů	ANO HEPA extra
délka el. kabelu	5,0m
délka sací hadice	2,6m
kombinovaný kartáč	ANO
rohový nástavec	ANO
hlučnost	78 dB (A)
hmotnost	6,0kg

Model 1420S je vybaven technologií, která umožňuje jednoduché a efektivní čištění lamelového filtru. Vše, co musíte udělat, je zablokovat vstup vzduchu a zmáčknout ovladač systému. Silný zpětný ráz vzduchu šetrně pročistí filtr a vy se můžete okamžitě vrátit k práci.

EUROM  
POWERFUL PRODUCTS

DOPORUČENÁ CENA  
3.790,-  
Kč s DPH  
158 €





**Eurom PAC 7.2/9.2**

mobilní klimatizace/odvlhčovač/ventilátor



**NOVINKA**

Použití: ložnice, obývací pokoje, dětské pokoje, kanceláře, karavany



**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	785 W	980 W
Doporučeno pro prostor	50-70 m <sup>3</sup>	70-90 m <sup>3</sup>
Max. výkon chlazení	7000 Btu/hod / 2000 W/hod	9000 Btu/hod / 2600 W/hod
Funkce odvlhčování	0,8 lit/hod	1,2 lit/hod
Vzduchový výkon	320 m <sup>3</sup>	320 m <sup>3</sup>
Energetická třída	A	A
Chladivo	R290	R290
Nastavení rychlostí	ANO 2 rychlosti	ANO 2 rychlosti
Spící mod	ANO	ANO
Teplota chlazení	18-35 °C	18-35 °C
Časovač	ANO 0-24 hod	ANO 0-24 hod
Tlačítko "Health"	Optimální nastavení chlazení	Optimální nastavení chlazení
Tepelná pojistka	ANO	ANO
Velký přehledný display	ANO	ANO
Dálkové ovládání	ANO	ANO
Výfuk hadice	ANO	ANO
Okenní lišta+adaptéry	ANO	ANO
Nástěnná přípojka	ANO	ANO
Kryt nástěnné přípojky	ANO	ANO
Trubice pro odvod vody	ANO	ANO
Hlučnost	62 dB	62 dB
Průměr + délka hadice	150 x 1500mm	150 x 1500mm
Rozměry	33x28x68 cm	33x28x68 cm
Hmotnost	21 kg	23 kg
EAN code	8713415380378	8713415380355

**DOPORUČENÁ CENA**  
7.990,-  
Kč s DPH  
333 €

**DOPORUČENÁ CENA**  
8.990,-  
Kč s DPH  
375 €

Ochlazovač vzduchu je přístroj pro použití tam, kde standardní ventilátory neposkytují dostatečné chlazení a klasická klimatizace není ekonomicky výhodnou alternativou. Ochlazovač vzduchu pracuje na principu profukování vzduchu přes vodní filtry, kde se vzduch nasýtí vodní párou a dojde k ochlazení vzduchu.

**Eurom CoolStar 65**

ochlazovač vzduchu

Použití: ložnice, obývací pokoje, dětské pokoje, kanceláře, karavany



**DOPORUČENÁ CENA**  
2.490,-  
Kč s DPH  
104 €

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

**Eurom CoolStar 65**  
ochlazovač vzduchu

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	65 W
Proud vzduchu	900 m <sup>3</sup> /hod
Nastavení intenzity	ANO 3 stupně
Zvlhčovač	ANO
Efekt čerstvého vzduchu	ANO
Filtr	ANO
Rozměry	30 x 25 x 60
Hmotnost:	4,8kg
EAN	8713415385830

**Eurom CoolStar 6.0** ochlazovač vzduchu

**Eurom AirCooler**  
ochlazovač vzduchu

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	65 W
Proud vzduchu	408 m <sup>3</sup> /hod
Nastavení intenzity	ANO 3 stupně
Zvlhčovač	ANO
Ionizer	ANO
Efekt čerstvého vzduchu	ANO
Filtr	ANO
Časovač	ANO (0,5-7,5 hod)
Dálkové ovládání	ANO
Rozměry	32x31x71 cm
Hmotnost	6kg



**DOPORUČENÁ CENA**  
790,-  
Kč s DPH  
33 €



**Eurom LB 2.5**

zvlhčovač vzduchu

**Eurom LB 2.5**  
zvlhčovač vzduchu

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	35 W
Zvlhčovací kapacita	9,6 l/24h
Objem nádobky	2,5 litrů
Automatické vyp. / zap.	ANO
Signalizace prázdné. nádrže	ANO
Rozměry	17 x 17 x 31
Hmotnost	1,1 kg



**NOVINKA**

**DOPORUČENÁ CENA**  
2.990,-  
Kč s DPH  
125 €

**Eurom SAFE -T 2000**

- teplovzdušný ventilátor

**Eurom SAFE -T 2000 LCD**

- teplovzdušný ventilátor

**Eurom Heat-boost 1500**

- teplovzdušný ventilátor s bluetooth reproduktorem

DOPORUČENÁ CENA  
**690,-**  
Kč s DPH  
29 €

DOPORUČENÁ CENA  
**1.190,-**  
Kč s DPH  
49 €

DOPORUČENÁ CENA  
**1.990,-**  
Kč s DPH  
83 €

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

**Eurom SAFE -T 2000**  
- teplovzdušný ventilátor

**Eurom SAFE -T 2000**  
- teplovzdušný ventilátor

**Eurom Heat-boost 1500**  
- teplovzdušný ventilátor s bluetooth reproduktorem

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	0-1000-2000 W	0-1000-2000 W
Třída krytí	IP 21	IP 21
Světelná kontrolka	ANO signalizace provozu	ANO signalizace provozu
Kontrola přetížení	ANO	ANO
LCD display	-	ANO
Dálkové ovládání	-	ANO
Funkce	Studeného-teplého-horkého vzduchu	Studeného-teplého-horkého vzduchu
Termostat	ANO plynule nastavitelný	ANO plynule nastavitelný
Rozměry	13 x 19,5 x 25,5	13 x 19,5 x 25,5
Hmotnost	0,95 kg	0,95 kg

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	1500 W
Teplné těleso	Keramické
Světelná kontrolka	ANO signalizace provozu
Kontrola přetížení	ANO
Bluetooth reproduktor	ANO
Funkce	Studeného-teplého-horkého vzduchu
Termostat	ANO plynule nastavitelný
Rozměry	15,5 x 27 x 17 cm
Hmotnost	1,9 kg

Odvlhčovače/vysoušeče předcházejí problémům s kondenzací vody, tvorbě plísní či zatuchlého pachu. Použití je zvláště užitečné v koupelnách, sklepech, prádelnách, kuchyních a špatně ventilovaných místnostech. Relativní vlhkost vyšší než 65% má negativní vliv na lidský organismus a zvyšuje riziko tvorby plísní

**Eurom Dryer 2.0**

vysoušeč obuvi

**Eurom DRYBEST 10**

odvlhčovač/vysoušeč

DOPORUČENÁ CENA  
**3.490,-**  
Kč s DPH  
145 €

DOPORUČENÁ CENA  
**990,-**  
Kč s DPH  
41 €

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

**Eurom Dryer 2.0**  
vysoušeč obuvi

**Eurom DRYBEST 10**  
odvlhčovač/vysoušeč



Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	250 W
Krytí	IP21
Světelná kontrolka	ANO signalizace provozu
Kontrola přetížení	ANO
Časovač	(Max. 120 min)
Rozměry	7,5 x 22 x 32 cm
Hmotnost	0,95 kg

Typ motoru / napětí	Elektrický / 220-240V / 50Hz
Příkon	230 W
Proud vzduchu	180 m³/hod
Odvlhčování	10 litrů/24 hod
Hlučnost	42 dBA
Pracovní teplota	5-35 °C
Objem nádoby na vodu	2 litry
Chladicí médium	R134a
Kontrolka naplnění nádoby	ANO světelná
Dálkové ovládání	NE
Rozměry	19 x 27,5 x 48,5 cm
Hmotnost	9,5 kg

**EUROM EK2K Still**

elektrické topidlo

EUROM  
POWERFUL PRODUCTS



DOPORUČENÁ CENA  
**2.390,-**  
Kč s DPH  
99 €



**EUROM EK3K Still**

elektrické topidlo

DOPORUČENÁ CENA  
**2.990,-**  
Kč s DPH  
125 €

**Eurom EK2K Still**  
- elektrické topidlo

Výkon	1,35 / 2,0 kW
Napájecí napětí	220-240/50 V/Hz V
Ventilátor léto-zima	ANO
Topné články	PTC
Termostat	ANO
Rozměry	240x295x380mm
Hmotnost	2,3 kg
Provedení	Plast

**EUROM EK3K Still**  
- elektrické topidlo

Výkon	2,0 / 3,0 kW
Napájecí napětí	220-240/50 V/Hz V
Ventilátor léto-zima	ANO
Topné články	PTC
Termostat	ANO
Rozměry	340x295x380mm
Hmotnost	3,1 kg
Provedení	Plast

**EUROM EK2001**

elektrické topidlo

EUROM  
POWERFUL PRODUCTS



**EUROM EK2001**  
- elektrické topidlo

Výkon	0,6 / 1,3 / 2,0 kW
Napájecí napětí	220-240/50 V/Hz V
Ventilátor léto-zima	ANO
Topné články	Nerezové provedení
Termostat	ANO
Rozměry	320x200x315 mm
Hmotnost	3,2 kg
Provedení	Ocel
Ochrana převrácení	ANO
Tepelná pojistka	ANO
Motor ventilátoru	38W

DOPORUČENÁ CENA  
**1.490,-**  
Kč s DPH  
62 €

**EUROM EK5001**

elektrické topidlo

EUROM  
POWERFUL PRODUCTS



**EUROM EK5001**  
- elektrické topidlo

Výkon	2,5 / 5,0 kW
Napájecí napětí	400-3-/50 V/Hz V
Ventilátor léto-zima	ANO 2 kapacity
Topné články	Nerezové provedení
Termostat	ANO
Rozměry	365x300x465mm
Hmotnost	7,1 kg
Provedení	Ocel
Ochrana převrácení	IP24
Tepelná pojistka	ANO
Motor ventilátoru	44W

DOPORUČENÁ CENA  
**3.690,-**  
Kč s DPH  
154 €

**EUROM EK2K ROUND**

elektrické topidlo

EUROM  
POWERFUL PRODUCTS



DOPORUČENÁ CENA  
**990,-**  
Kč s DPH  
41 €

**EUROM EK2K ROUND**  
- elektrické topidlo

Výkon	2000 W
Výběr výkonu	2 pozice
Napájecí napětí	220-240 / 50 V / Hz
Topné články	PTC
Termostat	ANO
Ventilátor léto-zima	ANO
Možnost polohování	ANO
Ochrana proti přehřátí	ANO
Provedení	Kov
Délka elektrického kabelu	150cm
Velikost	15,5 x 25,2 x 23,7 cm
Hmotnost	1,6 kg
Záruka	3 roky

DOPORUČENÁ CENA  
**2.590,-**  
Kč s DPH  
108 €

**EUROM EK3301**

elektrické topidlo

EUROM  
POWERFUL PRODUCTS



**EUROM EK3301**  
- elektrické topidlo

Výkon	1,5 / 3,0 kW
Napájecí napětí	220-240/50 V/Hz V
Ventilátor léto-zima	ANO
Topné články	Nerezové provedení
Termostat	ANO
Rozměry	260x255x400mm
Hmotnost	5,2 kg
Provedení	ocel
Krytí	IP24
Tepelná pojistka	ANO
Motor ventilátoru	40W



Autorizovaný prodejce

**V-GARDEN s.r.o.**, Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic  
Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2024

Ceny jsou platné od 24.1.2024 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena.

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu "zahradní techniky a zahradního nábytku". Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.